

Univers verdelers, diepte 275/400 mm, IP41

Voor de vervaardiging van de wandverdeler met beschermingsgraad IP41 in het Univers-systeem wordt 1,5 mm dik plaatstaal gebruikt. Dat levert extra degelijkheid op voor gebruik in vele toepassingen waar hoge eisen worden gesteld aan de veiligheid.

Univers wand- en staande verdelers, diepte 275/400 mm, IP41	2
Toebehoren univers verdeler, diepte 275/400 mm, IP41	3



FS21E

Staande verdeler incl. deur IP41, diepte 275 mm, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler IP41, 1850 x 300 x 275 mm	FS21E
Staande verdeler IP41, 1850 x 550 x 275 mm	FS22E
Staande verdeler IP41, 1850 x 800 x 275 mm	FS23E
Staande verdeler IP41, 1850 x 1050 x 275 mm	FS24E
Staande verdeler IP41, 1850 x 1300 x 275 mm	FS25E



FS21G

Staande verdeler incl. deur IP41, diepte 400 mm, 1850 mm hoog

Omschrijving	Bestelnr.
Staande verdeler IP41, 1850 x 300x 400 mm	FS21G
Staande verdeler IP41, 1850 x 550 x 400 mm	FS22G
Staande verdeler IP41, 1850 x 800 x 400 mm	FS23G
Staande verdeler IP41, 1850 x 1050 x 400 mm	FS24G
Staande verdeler IP41, 1850 x 1300 x 400 mm	FS25G



Sokkels, diepte 275 mm, hoogte 100 mm

Eigenschappen:

- Sokkel voor montage onder verdeler
- Verbindingsset inbegrepen
- Kleur RAL9005

FZ631A

Omschrijving

Sokkel, Univers, 100 x 300 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 800 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 1300 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

Bestelnr.

FZ631A
FZ632A
FZ633A
FZ634A
FZ635A



Sokkels, diepte 275 mm, hoogte 200 mm

Eigenschappen:

- Sokkel voor montage onder verdeler
- Verbindingsset inbegrepen
- Kleur RAL9005

FZ641A

Omschrijving

Sokkel, Univers, 200 x 300 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 550 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 800 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 1050 x 275 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 1300 x 275 mm, voor FR + FS verdeler

Bestelnr.

FZ641A
FZ642A
FZ643A
FZ644A
FZ645A



Sokkels, diepte 400 mm, hoogte 100 mm

Eigenschappen:

- Sokkel voor montage onder verdeler
- Verbindingsset inbegrepen
- Kleur RAL9005

FZ651A

Omschrijving

Sokkel, Univers, 100 x 300x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 550 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 800 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 1050 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 100 x 1300 x 400 mm, voor FR + FS verdeler

Bestelnr.

FZ651A
FZ652A
FZ653A
FZ654A
FZ655A



Sokkels, diepte 400 mm, hoogte 200 mm

Eigenschappen:

- Sokkel voor montage onder verdeler
- Verbindingsset inbegrepen
- Kleur RAL9005

FZ661A

Omschrijving

Sokkel, Univers, 200 x 300x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 550 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 800 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 1050 x 400 mm, voor FR + FS verdeler
Sokkel, Univers, 200 x 1300 x 400 mm, voor FR + FS verdeler

Bestelnr.

FZ661A
FZ662A
FZ663A
FZ664A
FZ665A




FZ7801

Kabelopvangrails

Eigenschappen:

- voor sokkels

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor 300 mm brede FR behuizing	FZ7801
Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor 550 mm brede FR behuizing	FZ7811
Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor 800 mm brede FR behuizing	FZ7821
Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor FR/FS behuizing breedte 1050 mm	FZ8441
Kabelopvangrail voor sokkel FZ6xxA voor FR/FS behuizing breedte 1300 mm	FZ8451



FZ801A


Beugel kabelopvangrails

Omschrijving

- Beugel kabelopvangrail voor 100 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen
- Beugel kabelopvangrail voor 200 mm hoge sokkel FR/FS behuizingen

Bestelnr.

- FZ801A**
- FZ801B**



UZ25A

Verdiepingsbeugel kabelopvangrail of U-profiel

Omschrijving

- Verdiepingsbeugel 25 mm (2 stuks)
- Verdiepingsbeugel 25 mm koppelstuk (2 stuks)
- Verdiepingsbeugel 50 mm (2 stuks)
- Verdiepingsbeugel 50 mm voor koppelstuk (2 stuks)

Bestelnr.

- UZ25A**
- UZ25AK**
- UZ50A**
- UZ50AK**



UN12A

Draagsteunen verticaal

Eigenschappen:

- 1 veld
- 1 set = 2 stuks

Omschrijving

- Draagsteun, lengte 1800 mm (1 set à 2 stuks)

Bestelnr.

- UN12A**



UT21A

Ondersteuningsprofielen

Eigenschappen:


- voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- bijbehorende houder FZ800E of FZ800F los bijbestellen

Omschrijving

- Ondersteuningsprofiel 250 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- Ondersteuningsprofiel 500 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- Ondersteuningsprofiel 750 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- Ondersteuningsprofiel 1000 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- Ondersteuningsprofiel 1250 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen
- Ondersteuningsprofiel 1500 mm voor extra versteviging Univers N draagsteunen

Bestelnr.

- UT21A**
- UT21B**
- UT21C**
- UT21D**
- UT21E**
- UT21F**



Beugel ondersteuningsprofiel

Omschrijving

Beugel ondersteuningsprofiel, diepte 275 mm, FS behuizing

Beugel ondersteuningsprofiel, diepte 400 mm, FS behuizing

Bestelnr.

FZ800E

FZ800F

FZ800E



Draagsteunverbindingen

Eigenschappen:

- voor het verbinden van twee draagsteunen (indien het frame buiten de verdeler wordt samengesteld)
- 1 set = 2 stuks

Omschrijving

Draagsteunverbinding voor 2 draagsteunen (2 stuks)

Bestelnr.

UT12L

UT12L



Draagrailbevestigingen

Eigenschappen enkelvoudig:

- voor de bevestiging van draagsteunen bij verschillend niveau
- 1 stuk, per draagsteun 2 x bestellen

Eigenschappen dubbele uitvoering:

- voor de bevestiging van 2 draagsteunen op gelijk niveau
- reserve-onderdeel (standaard in verdeler meegeleverd)

UT90G

Omschrijving

Draagsteun-veerbevestiging

Draagsteun-bevestiging dubbel

Bestelnr.

UT90G

UT90J



U-Profielen, horizontaal

Eigenschappen:

- voor het onderbreken van verticale draagsteunen binnen de verdeler bijv. van toepassing bij montage van hoofdschakelaarunit 400/630 A

Omschrijving

U-profiel horizontaal b = 550 mm

U-profiel horizontaal b = 750 mm

Bestelnr.

UT12PN

UT12QN

UT12PN



Draagsteunkoppelstuk

Eigenschappen:

- Wanneer een draagsteun wordt opgedeeld in 2 lengtes dient een koppelstuk te worden toegepast op U-profiel

Omschrijving

Draagsteun-koppelstuk

Bestelnr.

UT90F

UT90F



Kabelinvoerflenzen

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelinvoerflens IP54 universeel	FZ402
Kabelinvoerflens IP54 gesloten	FZ404
Kabelinvoerflens IP54, 13 x M20+2 x M25	FZ406M
Kabelinvoerflens IP54, 6 x M25+2 x M32	FZ407M
Kabelinvoerflens IP54, 2xM25/M32 + 1xM50/63/75	FZ408M
Flensplaat, univers, 2 kabels, max. diameter 23-55 mm, klasse I geaard	FZ415E

FZ402



Kabelinvoeren voor invoerflens FZ408M

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelinvoertule, univers, 1 kabel diameter 23 - 55 mm	FZ413M

FZ413M



Ventilatierooster

Eigenschappen:

- opname in invoerflens FZ408M

Omschrijving	Bestelnr.
Ventilatierooster voor flensplaat, set van 2 stuks	FZ417

FZ417



Flensplaat

Omschrijving	Bestelnr.
Afdichtplaat zijkant voor railsysteem, Univers, plaatstaal	FZ448

FZ448



Kabelinvoertulen

Eigenschappen:

- te gebruiken in kabelinvoerflenzen, met voorstansingen voor tulen

Omschrijving	Bestelnr.
Kabelinvoertulen M20	FZ409M
Kabelinvoertulen M25	FZ410M
Kabelinvoertulen M32	FZ411M
Kabelinvoertulen M40	FZ412M

FZ409M



FZ530

Knevelgrepen

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP54 knevelgreep	FZ530
Sluiting IP54 knevelgreep vergrendelbaar	FZ531
Reservesleutel voor sluiting FZ531+FZ533	FZ539



FZ532

Klinkgrepen

Omschrijving	Bestelnr.
Sluiting IP54 klinkgreep	FZ532
Sluiting IP54 klinkgreep vergrendelbaar	FZ533
Reservesleutel voor sluiting FZ531+FZ533	FZ539



FZ537

Zwenkgreep


Omschrijving	Bestelnr.
Zwenkgreep voor FR/FG behuizing	FZ537



FZ506

Profielcilinder

Omschrijving	Bestelnr.
Profielcilinder 1242E voor zwenkgreep FZ537	FZ506
Profielcilinder 405	FZ519
Profielcilinder 455 voor zwenkgreep FZ537	FZ520



FZ794

Tekeninghouder

Omschrijving	Bestelnr.
Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof	FZ794
Tekeninghouder A4 kunststof	FZ818
Tekeninghouder univers magnetisch A4	FZ757M
Tekeninghouder univers zelfklevend A4, met vouwrand	FZ757A4
Tekeninghouder univers zelfklevend A5, met vouwrand	FZ757A5



VZ404

Reinigingsmiddel

Eigenschappen:

- voor het schoonmaken van kunststof oppervlakken

Omschrijving

Reinigingsmiddel kunststof

Bestelnr.

VZ404



FZ351

Kabelkanaalkappen

Omschrijving

Kabelkanaalkap b = 300 mm IP54

Kabelkanaalkap b = 550 mm IP54

Kabelkanaalkap b = 800 mm IP54

Kabelkanaalkap b = 1050 mm IP54

Kabelkanaalkap b = 1300 mm IP54

Bestelnr.

FZ351

FZ352

FZ353

FZ354

FZ355



UZ010

Aardverbindingen montage tussen draagsteunen

Eigenschappen:

- voor montage tussen draagsteunen, railkoper 20 x 5 mm

Omschrijving

Aardeverbinding draagsteun 250 mm

Aardeverbinding draagsteun 500 mm

Bestelnr.

UZ010

UZ020



UZ009

Aardverbindingen

Omschrijving

Aardeverbinding blank 25 mm² M6/M8

Aardeverbinding blank 25 mm² M8

Bestelnr.

UZ009

UZ012



UZ00VL

Aardingsstrips

Eigenschappen:

- Mogelijkheid om verticale draagsteunen potentiaal te vereffenen
- Geschikt voor aarding van klasse I verdelers

Omschrijving

Aardingsstrip, verticale draagsteunen Univers N (10pc)

Bestelnr.

UZ00VL



Hijsogen


Omschrijving

Hijsogen M8 voor FR/FS behuizing, set van 4 stuks

Bestelnr.

FZ831

FZ831



Wandbevestiging behuizing

Omschrijving

Wandbevestigingsbeugels voor FR/FS behuizing

Bestelnr.

FZ829

FZ829



UZ21MP

Montageplaten

Eigenschappen:

- uitgevoerd met 2 mm dik plaatstaal
- toepasbaar in combinatie met het Univers N inbouwsysteem
- montage zonder verticale staanders (UNxxA)
- montagediepte instelbaar als verticale staanders (UNxxA)

Omschrijving

Montageplaat, univers, 1800 x 250 mm (HxB)

Bestelnr.

UZ21MP

Montageplaat, univers, 1800 x 500 mm (HxB)

UZ22MP

Montageplaat, univers, 1800 x 750 mm (HxB)

UZ23MP

Montageplaat, univers, 1800 x 1000 mm (HxB)

UZ24MP

Montageplaat, univers, 1800 x 1250 mm (HxB)

UZ25MP



FZ021S

Reserve deuren univers verdeler

Omschrijving

Reserve deur voor FS21* verdeler, IP41, 1850 x 300 mm

Bestelnr.

FZ021S

Reserve deur voor FS22* verdeler, IP41, 1850 x 550 mm

FZ022S

Reserve deur voor FS23* verdeler, IP41, 1850 x 800 mm

FZ023S

Reserve deur voor FS24* verdeler, IP41, 1850 x 1050 mm

FZ024S

Reserve deur voor FS25* verdeler, IP41, 1850 x 1300 mm

FZ025S