



Niko Hydro

Veiligheid, comfort én design voor buiten

niko
Illuminating ideas.



Niko Hydro

Veiligheid, comfort én design voor buiten

Klanten willen op hun terras en oprit, in hun tuin en naast hun zwembad via hun elektrische installatie hetzelfde kunnen doen als binnen. Niko Hydro schakelmateriaal weerstaat water, weer en wind. Compromissen sluiten tussen, veiligheid, comfort en design? Niet nodig. Bij Niko Hydro vind je stopcontacten, schakelaars en media-aansluitingen. In grijs, zwart en wit.

5 redenen om als installateur Niko Hydro te kiezen

- Compleet aanbod IP55 stof- en waterdichte stopcontacten en schakelaars
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Bekabeld in 1, 2, 3
- Stevig en slagvast (IK07)
- Hoge bestendigheid tegen chemische stoffen



In grijs, zwart en wit

Een buitenstopcontact of –schakelaar moet bij de gevel passen. Zonder op te vallen. Daarom bestaat het volledige assortiment Niko Hydro in grijs, zwart en wit. Zo hoeft je klant niet meer te kiezen tussen praktisch en mooi. Op een lichte gevel geef je hem volledig wit, op een donkere gevel volledig zwart. Zonder meerprijs. Want Niko Hydro zwart en wit heb je voor dezelfde prijs als Niko Hydro grijs.



4 Jaar garantie

Je krijgt van ons 4 jaar garantie, terwijl wettelijk maar 2 jaar verplicht is. De garantietermijn voor al onze producten bedraagt 4 jaar vanaf leveringsdatum. De factuurdatum geldt als leveringsdatum.

Niko Hydro werd speciaal ontworpen om te voldoen aan veeleisende en vochtige omgevingen. Vandaag is de volledige reeks ook beschikbaar in wit of zwart. Hiermee komt Niko tegemoet aan de trend van witte en zwarte gevels.

VOORDELEN



Eenvoudig en snel

- mechanisme opbouw = mechanisme inbouw
 - de vertrouwde manier van werken
 - tijdswinst
 - geringe inbouwdiepte = meer ruimte voor bedrading
- verhoogde opbouwdoos
 - bedrading blijft binnen de opbouwdoos onder de sokkel
 - het vastgeklikte mechanisme wordt niet naar buiten geduwd
 - handenvrij monteren van het deksel



Betrouwbaar

- beschermingswaarde: IP55 (= spuitwaterdicht, volgens NBN C20-001)
- mechanische slagvastheid: IK07 (= slagvast, volgens NBN EN 50102)
- materiaal: hoge chemische bestendigheid (zie tabel chemische bestendigheid)
 - PP (polypropyleen) voor opbouwdozen en deksels
 - ABS (acrylonitrilbutadienstyreen) voor toetsen en klapdeksels
 - In de massa gekleurd: beschikbaar in grijs, wit of zwart
- extra troeven:
 - onverliesbare schroeven
 - mechanisme zit bij levering vast aan het deksel



Esthetisch

- nette inbouwoplossing voor metselwerk & panelen
- enkel- en tweevoudige opbouwdoos met membraaningangen, ook in wit en zwart
- sober en subtiel design
- integreren harmonieus in de omgeving

Functioneel

- aanpaskader voor het inbouwen van 45 x 45 mm Niko datamodules, telefooncontactdozen, audio-aansluitingen en TV/FM-contactdozen
- schakelaars 16 A, led signaalapparaat ...



NIEUW

Volledig assortiment zwart en wit

Alle functies en opbouwdozen in het Niko Hydro assortiment bestaan nu ook in zwart en wit. Niko is daarmee het enige merk met spuitwaterdichte schakelaars, stopcontacten en media- aansluitingen in grijs, zwart en wit.

Nieuw in Hydro vanaf juni 2017

- tweevoudig inbouwkader verticaal en horizontaal, in grijs, zwart en wit
- drievoudige opbouwdoos met 1 x twee M20-ingangen, verticaal en horizontaal, in grijs, zwart en wit





Niko Hydro

Bijna onbeperkt in- en opbouwen

2 Opbouwchakelaars en 1 opbouwstopcontact boven elkaar, of ingebouwde tv- en internetaansluitingen naast elkaar?

Dat kan perfect. De mogelijkheden die je met Niko Hydro contactdozen hebt, zijn bijna eindeloos:

- Enkelvoudige opbouwdozen
- 2-voudige horizontale en verticale opbouwdozen
- 3-voudige horizontale en verticale opbouwdozen
- Enkelvoudige inbouwkaders
- 2-voudige horizontale en verticale inbouwkaders

Opbouwdoos voor één functie

Deze enkelvoudige opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van één functie. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN

			700-83101	Stuks: 5	Enkelvoudige doos, grey
			701-83101	Stuks: 5	Enkelvoudige doos, white
			761-83101	Stuks: 5	Enkelvoudige doos, black


OPBOUWDOOS MET M20-INGANG(EN)

			700-84151	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
			701-84151	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
			761-84151	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black
			700-84152	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
			701-84152	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
			761-84152	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black
			700-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
			701-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
			761-84161	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black
			700-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
			701-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
			761-84162	Stuks: 5	Enkelvoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20-ingang inclusief M20-wartels, black

Verticale opbouwdoos voor twee functies


Deze dubbele verticale opbouwdoos is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

VERTICALE OPBOUWDOOS MET TWEE MEMBRAANINGANGEN




700-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, grey
701-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, white
761-83201	Stuks: 5	Tweevoudige doos, black


VERTICALE OPBOUWDOOS MET M20-INGANG(EN)




700-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
701-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
761-84251	Stuks: 5	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black



700-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
701-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
761-84252	Stuks: 5	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black




700-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
701-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, white
761-84261	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 2x één M20-ingang inclusief M20-wartels, black




700-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20- ingang inclusief M20-wartels, grey
701-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20- ingang inclusief M20-wartels, white
761-84262	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen en één M20- ingang inclusief M20-wartels, black

HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET M20-INGANG(EN)



700-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, grey
701-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, white
761-84851	Stuks: 4	Tweevoudige doos met één M20-ingang inclusief M20-wartel, black




700-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, grey
701-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, white
761-84852	Stuks: 4	Tweevoudige doos met 1x twee M20-ingangen inclusief M20-wartels, black


Verticale opbouwdoos voor drie functies

Deze drievoudige verticale opbouwdoos met twee M20-ingangen is geschikt voor het inbouwen van drie functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

VERTICALE OPBOUWDOOS MET M20-INGANG(EN)

	700-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
	701-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, white
	761-84352	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, black


HORIZONTALE OPBOUWDOOS MET M20-INGANG(EN)

	700-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, grey
	701-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, white
	761-84952	Stuks: 3	Drievoudige doos met 1 x twee M20-ingang inclusief M20-wartels, black



Inbouwkader

Voor de inbouw van één spuitwaterdichte opbouwfunctie in metselwerk of panelen.

	700-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, grey
	701-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, white
	761-73000	Stuks: 6	Enkelvoudig inbouwkader, black

Inbouwkader voor twee functies

Dit dubbele verticale inbouwkader is geschikt voor het inbouwen van twee functies. Het geheel is spuitwaterdicht wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.

VERTICAAL INBOUWKADER

	700-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-74000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

HORIZONTAAL INBOUWKADER

	700-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, grey
	701-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, white
	761-75000	Stuks: 3	Tweevoudig inbouwkader, black

TOEBEHOREN

	170-00093	Stuks: 1	Schroef HI-LO 3,2 x 13 (te bestellen per 100 stuks)
---	-----------	----------	---







Niko Hydro

Voor verlichting, rolluiken en media

Hetzelfde comfort op een terras, in een garage of aan een buitenzwembad? Dat kan. Met Niko Hydro breng je de elektrische functies van de woonkamer gewoon naar buiten. Dankzij het complete assortiment geef je je klant precies wat hij vraagt.

5 redenen om als installateur Niko Hydro te kiezen

- Stopcontacten
- Lichtschakelaars (serie, kruis, wissel en 2-polig)
- Bekabeld in 1, 2, 3
- Audio-aansluitingen
- Tv-aansluitingen
- Internetaansluitingen
- Telefoonaansluitingen

Tweepolige schakelaar, 10 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

  	700-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
	701-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
	761-31200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
  	700-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
	701-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
	761-31205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Wisselschakelaar, 10 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

  	700-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
	701-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
	761-31600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
  	700-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
	701-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
	761-31605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Kruisschakelaar, 10 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

  	700-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
	701-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
	761-31700	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
  	700-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
	701-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
	761-31705	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Tweepolige schakelaar, 16 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

  	700-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
	701-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
	761-31300	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	

Wisselschakelaar, 16 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey
	701-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white
	761-31616	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black

 16 A
250 Vac



Serieschakelaar, 10 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

			700-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
			701-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
			761-31500	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
			700-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
			701-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
			761-31505	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Tweevoudige wisselschakelaar, 10 A/250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

			700-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
			701-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
			761-32600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
			700-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
			701-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
			761-32605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Tweepolige controleschakelaar, 10 A/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

			700-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
			701-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
			761-37200	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
			700-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
			701-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
			761-37205	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Wisselcontroleschakelaar, 10 A/250 Vac

Met transparant venstertje zonder symbool. Het ledverlichtingselement moet afzonderlijk worden besteld (zie accessoires).

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

			700-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	
			701-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
			761-37600	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	
			700-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, grey	
			701-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, white	
			761-37605	Stuks: 10	Met insteekklemmen, black	

Rolluikschakelaar, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden

Deze schakelaar wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

Als je de draairichting wil veranderen, moet je eerst de linkertoets op 'STOP' plaatsen, dan op het juiste pijltje drukken op de rechertoets en vervolgens opnieuw op 'START' drukken.


VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35900
701-35900
761-35900

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey
Met schroefklemmen, white
Met schroefklemmen, black



Rolluikdrukknop, elektrisch gescheiden

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.


VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35910
701-35910
761-35910

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey
Met schroefklemmen, white
Met schroefklemmen, black



Verlichtbare drukknop, NO of NG

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.


VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-30000
701-30000
761-30000

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey
Met schroefklemmen, white
Met schroefklemmen, black



700-30005
701-30005
761-30005

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met insteekklemmen, grey
Met insteekklemmen, white
Met insteekklemmen, black



Niet-verlichtbare drukknop, NO of NG

Met vier aansluitklemmen


VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-33000
701-33000
761-33000

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey
Met schroefklemmen, white
Met schroefklemmen, black



700-33005
701-33005
761-33005

Stuks: 10
Stuks: 10
Stuks: 10

Met insteekklemmen, grey
Met insteekklemmen, white
Met insteekklemmen, black



Verlichtbare tweevoudige drukknop, 2x NO of NG

Deze drukknop wordt gebruikt om de motoren te bedienen van onder meer rolluiken, garagepoorten, jaloezieën en markiezen.

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-35100
701-35100
761-35100

Stuks: 10 Met schroefklemmen, grey
Stuks: 10 Met schroefklemmen, white
Stuks: 10 Met schroefklemmen, black

⊗⊗ 10 A
250 Vac



700-35105
701-35105
761-35105

Stuks: 10 Met insteekklemmen, grey
Stuks: 10 Met insteekklemmen, white
Stuks: 10 Met insteekklemmen, black

⊗⊗ 10 A
250 Vac



Wandcontactdoos, 16 A/250 Vac

Tweepolig met penaarde en kinderveiligheid.

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-36600

Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey

701-36600

Stuks: 10

Met schroefklemmen, white

761-36600

Stuks: 10

Met schroefklemmen, black

 **16 A**
250 Vac

Wandcontactdoos, 16 A/250 Vac

Tweepolig met randaarde en kinderveiligheid.

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)



700-36800

Stuks: 10

Met schroefklemmen, grey

701-36800

Stuks: 10

Met schroefklemmen, white

761-36800

Stuks: 10

Met schroefklemmen, black

 **16 A**
250 Vac



700-36805

Stuks: 10

Met insteekklemmen, grey

701-36805

Stuks: 10

Met insteekklemmen, white

761-36805

Stuks: 10


Met insteekklemmen, black

 **16 A**
250 Vac

Dubbele wandcontactdoos, 16 A/250 VAC

Tweepolig met randaarde en kinderveiligheid.

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, VERTICAAL



700-37842

Stuks: 3

Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey

701-37842

Stuks: 3

Met schroefklemmen en één M20-wartel, white

761-37842

Stuks: 3

Met schroefklemmen en één M20-wartel, black

 **16 A**
250 Vac



700-37845

Stuks: 3

Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey

701-37845

Stuks: 3

Met insteekklemmen en één M20-wartel, white


761-37845

Stuks: 3

Met insteekklemmen en één M20-wartel, black

 **16 A**
250 Vac

VOLLEDIG APPARAAT, INCLUSIEF DOOS MET ÉÉN M20-INGANG (IP55), VOORBEDRAAD, HORIZONTAAL



700-37848

Stuks: 2

Met schroefklemmen en één M20-wartel, grey

701-37848

Stuks: 2


Met schroefklemmen en één M20-wartel, white

761-37848

Stuks: 2

Met schroefklemmen en één M20-wartel, black

 **16 A**
250 Vac



700-37846

Stuks: 2

Met insteekklemmen en één M20-wartel, grey

701-37846

Stuks: 2

Met insteekklemmen en één M20-wartel, white

761-37846

Stuks: 2

Met insteekklemmen en één M20-wartel, black

 **16 A**
250 Vac

Transparant venstertje met symbolen voor drukknoppen 10 A/250 Vac

TRANSPARANTE VENSTERTJES

	700-30100	Stuks: 10	Met belsymbool
	700-30200	Stuks: 10	Met lampsymbool
	700-30300	Stuks: 10	Met sleutelsymbool

Signaalapparaat, 250 Vac

Met transparant deksel en rode leds.

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-38100	Stuks: 10	Met schroefklemmen	 250 Vac
---	-----------	-----------	--------------------	---

Aanpaskader met klapdeksel voor 45x45 mm-functies

Aanpaskader voor de inbouw van de volgende 45x45 mm-functies: Niko datamodules, telefooncontactdozen, audioaansluitingen en TV-FM-contactdozen.

VOLLEDIG APPARAAT, EXCLUSIEF DOOS (IP55)

	700-85000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, grey	 10 A 250 Vac
	701-85000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, white	
	761-85000	Stuks: 10	Met schroefklemmen, black	



Datamodule voor Niko RJ-connectoren

enkelvoudige datamodule (vlak) = 1 enkelvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

tweetvoudige datamodule (vlak) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 2 passtukken

tweetvoudige datamodule (schuin) = 1 tweetvoudige afwerkingsset + 1 passtuk

Niko RJ-connector

CONNECTOREN



650-45051	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 5E
650-45055	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 5E
650-45061	Stuks: 10	RJ45-connector, UTP, cat. 6
650-45066	Stuks: 10	RJ45-connector, STP, cat. 6
650-45013	Stuks: 10	RJ11-connector, UTP

PASSTUKKEN

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO 650-450XX, ENKELVOUDIG



170-65901	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 9.1
-----------	-----------	-------------------------



PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, ENKELVOUDIG



170-65101	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 1
-----------	-----------	-----------------------



170-65201	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 2
-----------	-----------	-----------------------



170-65501	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 5
-----------	-----------	-----------------------



170-65601	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 6
-----------	-----------	-----------------------



170-65701	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 7
-----------	-----------	-----------------------

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO 02-399-XX (OUD TYPE), ENKELVOUDIG



170-65401	Stuks: 10	Enkelvoudig passtuk 4.1
-----------	-----------	-------------------------

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR NIKO 02-399-XX (OUD TYPE), DUBBEL



170-65402	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 4.2
-----------	-----------	------------------------

PASSTUKKEN VOOR VLAKKE UITVOERING VOOR ANDERE MERKEN, DUBBEL



170-65302	Stuks: 10	Tweevoudig passtuk 3.2
-----------	-----------	------------------------

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO 650-450XX, DUBBEL



170-65904	Stuks: 10	Tweevoudig schuin passtuk 9.4
-----------	-----------	-------------------------------

PASSTUKKEN VOOR SCHUINE UITVOERING VOOR NIKO 02-399-XX (OUD TYPE), DUBBEL



170-65404	Stuks: 10	Tweevoudig schuin passtuk 4.4
-----------	-----------	-------------------------------

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld, enkelvoudig

		100-65100	Stuks: 10		101-65100	Stuks: 10		102-65100	Stuks: 10
		104-65100	Stuks: 10		121-65100	Stuks: 10		122-65100	Stuks: 10
		123-65100	Stuks: 10		124-65100	Stuks: 10		154-65100	Stuks: 10
		157-65100	Stuks: 10		161-65100	Stuks: 10		200-65100	Stuks: 10
		220-65100	Stuks: 10		221-65100	Stuks: 10			

Afwerkingsset met ondoorzichtig tekstveld, tweevoudig

		100-65200	Stuks: 10		101-65200	Stuks: 10		102-65200	Stuks: 10
		104-65200	Stuks: 10		111-65200	Stuks: 10		121-65200	Stuks: 10
		122-65200	Stuks: 10		123-65200	Stuks: 10		124-65200	Stuks: 10
		154-65200	Stuks: 10		157-65200	Stuks: 10		161-65200	Stuks: 10
		200-65200	Stuks: 10		220-65200	Stuks: 10		221-65200	Stuks: 10

Afwerkingsset met transparant tekstveld, tweevoudig, schuine uitvoering

		100-65400	Stuks: 10		101-65400	Stuks: 10		102-65400	Stuks: 10
		104-65400	Stuks: 10		121-65400	Stuks: 10		122-65400	Stuks: 10
		123-65400	Stuks: 10		124-65400	Stuks: 10		154-65400	Stuks: 10
		157-65400	Stuks: 10		161-65400	Stuks: 10			

Standaard 45x45 mm-module, vlak

		101-65500	Stuks: 10	Enkelvoudige afwerkingsset met transparant tekstveld
		101-65600	Stuks: 10	Tweevoudige afwerkingsset met transparant tekstveld

Telefooncontactdoos, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT

	101-69032	Stuks: 10	Telefooncontactdoos met twee RJ11-connectoren in parallel
	101-69092	Stuks: 10	ADSL-VDSL-splitter met twee RJ11-connectoren


Audioaansluiting, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT

	101-69703	Stuks: 10	Tweevoudige luidsprekeraansluiting
	101-69803	Stuks: 10	Enkelvoudige luidsprekeraansluiting

TV-FM-contactdoos, 45 x 45 mm

VOLLEDIG APPARAAT



101-69121

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor TV

101-69501

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor TV-FM

101-69552

Stuks: 10

Enkelvoudige contactdoos met coxaansluiting voor TV-FM-SAT

101-69601

Stuks: 10

Doorluscontactdoos met coxaansluiting voor TV-FM







Niko Hydro

Voor alles een accessoire

Met Niko Hydro heb je voor buiten dezelfde niet-alledaagse afwerkingsmogelijkheden als voor binnen. Een wartel of blindstop voor een opbouwdoos? Een blindplaat voor een functie die je pas over enkele maanden of jaren moet voorzien? Venstertjes en ledverlichting om aan te duiden of een schakelaar aan- of uit staat? Een aanpaskader om je contactdoos om te bouwen naar een 45 x 45 mm media-aansluiting? Met Niko Hydro heb je alles in handen om je klant net dat extraatje te geven.



Blindplaat

	700-38500	Stuks: 10	Blindplaat, grey
	701-38500	Stuks: 10	Blindplaat, white
	761-38500	Stuks: 10	Blindplaat, black

M20-wartel

	700-84001	Stuks: 10	M20-wartel, grey
	701-84001	Stuks: 10	M20-wartel, white
	761-84001	Stuks: 10	M20-wartel, black


M20-blindstop

	700-84000	Stuks: 100	M20-wartel, grey
	701-84000	Stuks: 100	M20-wartel, white
	761-84000	Stuks: 100	M20-wartel, black

Ledverlichtingselement voor controleschakelaars en verlichtbare drukknoppen

Het ledverlichtingselement met automatische aansluiting heeft een signalisatiefunctie in combinatie met een wissel- of kruisschakelaar, een NO- of NG-drukknop of een 2x NO- of NG-drukknop. In combinatie met een tweepolige schakelaar heeft dit ledverlichtingselement een controlefunctie.

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN SPECIFIEK VOOR SCHAKELAARS MET SCHROEFKLEMMEN

	170-37123	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, blauw, 230 Vac
	170-37323	Stuks: 10	Met automatische aansluiting, amberkleurig, 230 Vac

LEDVERLICHTINGSELEMENTEN

	170-37212	Stuks: 10	Met draden, blauw, 12 Vac/Vdc
	170-37223	Stuks: 10	Met draden, blauw, 230 Vac
	170-37224	Stuks: 10	Met draden, blauw, 24 Vac/Vdc
	170-37423	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 230 Vac
	170-37424	Stuks: 10	Met draden, amberkleurig, 24 Vac/Vdc
	170-37623	Stuks: 10	Met draden, rood, 230 Vac
	170-37823	Stuks: 10	Met draden, groen, 230 Vac

Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor in Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole, lichtsturing en huisautomatisering.

Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande producten en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie streeft Niko ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen.

Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro. Momenteel heeft Niko vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland, Slowakije en Denemarken.

Niko Nederland

Schorsweg 4

8171 ME Vaassen

sales@niko.nl

Tel +31 880 159 600

Fax +31 880 159 696

www.niko.eu

a member of  niko group

niko
Illuminating ideas.