


Universele behuizingen

Inhoud

Introductie universele behuizingen	p.496
Thalassa industriedozen	p.500
Spacial S3D wandkasten	p.502
Spacial SF vloerstaande kasten	p.504
Spacial RVS wandkasten	p.508
Spacial RVS vloerstaande kasten	p.509
Thalassa polyester wandkasten	p.510
Thalassa vloerstaande polyesterkasten	p.512
Mureva kabelverdeeldozen	p.516



Nieuwe productfamilienamen:

ClimaSys

- ClimaSys CV Ventilatie systeem
- ClimaSys CA Natuurlijke Verluchting
- ClimaSys CU Koelgroepen
- ClimaSys CE Wisselaars
- ClimaSys CR Verwarmingselementen
- ClimaSys CC Thermische controle

Thalassa geïsoleerde behuizingen

- Thalassa TBP Industriedozen PC (UL)
- Thalassa TBS Industriedozen in ABS
- Thalassa PLS Geïsoleerde modulaire kasten
- Thalassa PLM Wandkast van polyester
- Thalassa PLA Vloerstaand van polyester
- Thalassa PLD Vloerstaand DIN van polyester

Spacial plaatstalen kasten

- Spacial S44 - S57 - S24 - SDB plaatstalen industriedozen
- Spacial S3D Wandkasten plaatstaal
- Spacial SF Plaatstalen aanbouwkasten
- Spacial SM Plaatstalen vloerstaande kasten
- Spacial SD Plaatstalen lessenaars
- Spacial S3X RVS (inox) wandkasten
- Spacial SMX RVS (inox) vloerstaande monobloc kasten
- Spacial SFX RVS (inox) aanbouwkasten
- Spacial SDX RVS (inox) lessenaars



Spacial Metalen kasten en dozen

Vanaf onze kleine industriedozen tot grote vloerstaande kasten, met het Spacial aanbod kan u de perfecte oplossing vinden voor uw toepassingen. Ons uitgebreid aanbod van gemakkelijk te gebruiken accessoires helpt u tijd te besparen tijdens uw projecten.

Kies tussen plaatstaal of RVS (inox) om beter af te stemmen op de installatieomgeving. In ons RVS (inox) aanbod kan u de optimale oplossing vinden waar hygiëne vereist is, of voor zeer corrosieve omgevingen.



Thalassa Geïsoleerde behuizingen

Zonder de juiste bescherming kan werken in moeilijke omgevingen uw installatie blootstellen aan chemische of agressieve stoffen. Ons Thalassa aanbod, van dozen tot vloerstaande kasten, gemaakt van glasvezelversterkt polyester, biedt weerstand in harde omstandigheden en buitentoepassingen.

Onze Thalassa industriële dozen in ABS of polycarbonaat zijn stevig, vlot te installeren en ontworpen om te gebruiken in veeleisende omgevingen.



ClimaSys Klimaatregeling

Het behouden en houden van de juiste temperatuur binnen in de behuizing is van vitaal belang voor het maximaliseren van de levensduur van uw geïnstalleerde apparaten. Met ons Climasys aanbod kan u de juiste oplossing vinden voor ventilatie, koelen of verwarmen tot en met controleapparatuur voor temperatuur, vochtigheid en nog veel meer.



CaSys/Actassi Netwerken en server toepassingen

Een compleet aanbod voor lokale netwerken ontworpen om elke netwerk- en servertoepassing te ondersteunen. Van kleine dozen tot grote racks voor de industriële markt, wij hebben de juiste oplossing en de grootte, met inbegrip van kitversies om u te helpen bij installaties in beperkte ruimtes zoals serverrooms.

Spacial Plaatstaal

Dozen

Van 74 x 74 mm
Tot 500 x 300 mm



S44 Industriedozen IP 66
S57 Dozen met geschroefd deksel IP 66
S24 Veiligheidskastjes IP 55
SDB Klemmenkasten

Wandkasten

Van 300 x 200 mm
Tot 1200 x 1000 mm



CRN Wandkasten plaatstaal

S3DB Klemmenkasten
S3DBFL Klemmenkast met FL21 uitsparing
S3DM Distributiekasten modulair
VDM 19" kasten
S3DEX Voor potentieel explosieve omgevingen
S3HF Elektromagnetische compatibiliteit
S3CM Dialoog Mens-Machine

Vloerstaande kasten

Van 500 x 500 mm
Tot 2200 x 1600 mm



SM Vloerstaande kasten compact

SF Aanbouwkasten

- Gecompartimenteerde toepassing
- PC rack
- Elektronische toepassing
- Stroomdistributie
- Prisma Plus toepassing
- Automobiel toepassing

Lessenaars

Van 1000 x 600 mm
Tot 1400 x 1600 mm



SD Lessenaars

SDF Met console en lessenaar

ClimaSys

Klimaat-
regeling



CV-CA

Ventilatie/Verluchting




CE Wisselaars

CU Koelgroepen

Accessoires



Montage



Stroom-
distributie



Kabelverdeling

Spacial RVS (inox)

Thalassa kunststof

PLS Geïsoleerde modulaire kasten
TBP Polycarbonaat industriedozen
TBS ABS Industriedozen



S3X Wandkasten
S3XEX Voor potentieel
 Explosieve omgevingen

PLM Wandkasten polyester
 PLMEX Voor potentieel explosieve omgevingen.



SMX Vloerstaande kasten
 monobloc
 ■ PC Rack
SFX Aanbouwkasten

PLA Vloerstaande polyesterkasten
PLD Vloerstaande DIN polyesterkasten



SDX Lessenaar



CR Verwarmings-
 elementen



CC Thermische
 controle



ProClima 5.0
 Thermische
 software



Verlichting &
stopcontacten



Deuraccessoires



Aarding



Buitenmaten (mm)			Referentienummers industriedozen plaatstaal			IK 10	Ondoorzichtige deur + schroeven
			IK 08				
Hoogte	Breedte	Diepte	Ledig	Plaat	Stijlen (1)		
80	80	45	NSYSBS884	-	-	-	-
100	100	55	NSYSBS10105	-	-	-	-
130	130	60	NSYSBS13136	-	-	-	-
160	160	65	NSYSBS16166	-	-	-	-
165	120	65	NSYSBS16126	NSYSBS16126S	-	-	-
180	130	96		-	-	-	NSYSBS18139F
180	165	96		-	-	-	NSYSBS18169F
200	200	90	NSYSBS20209	NSYSBS20209S	-	-	-
230	210	126		-	-	-	NSYSBS232112F
250	250	100	NSYSBS252510	NSYSBS252510S	-	-	-
300	200	110		-	NSYSBS302011R	-	-
300	200	150		-	-	NSYSBS302015	-
300	300	100	NSYSBS303010	NSYSBS303010S	-	-	-
300	300	150		-	-	NSYSBS303015	-
400	200	110		-	NSYSBS402011R	-	-
400	300	150		-	-	NSYSBS403015	-
400	400	110	NSYSBS404011	NSYSBS404011S	-	-	-
500	200	110		-	NSYSBS502011R	-	-
500	300	110		-	NSYSBS503011R	-	-
500	300	200		-	-	NSYSBS503020	-
600	200	110		-	NSYSBS602011R	-	-
600	300	110		-	NSYSBS603011R	-	-

(1) Stijlen langs de smalle zijden (Breedte)

Metalen klemmenkasten IP 55 (IEC 60529)

	Buitenmaten (mm)			Modellen zonder doordrukbare openingen	Modellen met doordrukbare openingen, aantal gaten, doordrukbare ingangen en groep	Afmetingen (mm)			Volle montageplaat	Gewicht (kg)
	Hoogte (A)	Breedte (B)	Diepte (C)	Ref.nr.	Ref.nr.	Hoogte (A)	Breedte (B)	D E F		
Modellen met laag deksel	85	85	49	NSYDBN88	NSYDB88M	1 n° 1	1 n° 1	58 58 -	-	0.18
	105	105	49	NSYDBN1010	NSYDB1010M	2 n° 1	1 n° 1	76 76 -	-	0.25
	155	105	61	NSYDBN1510	NSYDB1510M	3 n° 1	1 n° 2	124 74 56	NSYPMD1510	0.38
	206	156	83	NSYDBN2015	NSYDB2015M	3 n° 3	2 n° 3	172 122 78	NSYPMD2015	1
	256	206	93	NSYDBN2520	NSYDB2520M	3 n° 4	2 n° 4	220 170 88	NSYPMD2520	1.5
	307	257	116	NSYDBN3025	NSYDB3025M	2 n° 3, 2 n° 4	3 n° 4	268 218 110	NSYPMD3025	3.3
Modellen met hoog deksel	357	307	136	NSYDBN3530	NSYDB3530M	2 n° 3, 3 n° 4	2 n° 3, 2 n° 4	318 268 130	NSYPMD3530	4.8
	155	105	88	NSYDAN1510	NSYDA1510M	3 n° 2	1 n° 2	124 74 83	NSYPMD1510	0.45
	206	156	122	NSYDAN2015	NSYDA2015M	3 n° 3	2 n° 3	172 122 121	NSYPMD2015	1.2
	256	206	140	NSYDAN2520	NSYDA2520M	3 n° 4	2 n° 4	220 170 131	NSYPMD2520	1.9

Kleine plaatstalen kasten IP 55 (IEC 60529)

	Buitenmaten (mm)			Modellen zonder doordrukbare openingen	Afmetingen (mm)				Volle montageplaat	Gewicht (kg)
	Hoogte (A)	Breedte (B)	Diepte (C)	Ref.nr.	D	E	F	G		
Modellen met laag deksel	206	156	83	NSYDBN2015D	172	122	78	55	NSYPMD2015	1
	256	206	93	NSYDBN2520D	220	170	88	55	NSYPMD2520	1.5
	307	257	116	NSYDBN3025D	268	218	110	55	NSYPMD3025	3.3
	357	307	136	NSYDBN3530D	318	268	130	55	NSYPMD3530	4.8
Modellen met hoog deksel	206	156	122	NSYDAN2015D	172	122	121	45	NSYPMD2015	1.2
	256	206	140	NSYDAN2520D	220	170	131	45	NSYPMD2520	1.9
	307	257	174	NSYDAN3025D	268	218	168	45	NSYPMD3025	4
	357	307	210	NSYDAN3530D	318	268	204	45	NSYPMD3530	5.8

Universele dozen met IP 66



Buitenmaten (mm)			Binnenmaten (mm)			Onderste deel (mm)	Deksel (mm)	Materiaal			
H	B	D	H	B	D			ABS IP 66 IK 07		PC-UL IP 66 IK 08	
								Ondoorzichtbaar deksel	Transparant deksel	Ondoorzichtbaar deksel	Transparant deksel
74	74	54	65	65	47	37	10	NSYTBS775	-	NSYTBP775	-
89	89	54	80	80	47	37	10	NSYTBS885	-	NSYTBP885	-
116	74	62	105	65	55	45	10	NSYTBS1176	-	NSYTBP1176	-
116	74	94	105	65	85	45	40	NSYTBS1179H	-	-	-
116	116	62	105	105	55	45	10	NSYTBS11116	-	NSYTBP11116	-
116	116	133	105	105	125	45	80	NSYTBS111113H	-	-	-
138	93	72	125	80	65	45	20	NSYTBS1397	NSYTBS1397T	NSYTBP1397	NSYTBP1397T
164	121	87	150	105	80	60	20	NSYTBS16128	NSYTBS16128T	NSYTBP16128	NSYTBP16128T
192	121	87	175	105	80	60	20	NSYTBS19128	NSYTBS19128T	NSYTBP19128	NSYTBP19128T
192	121	105	175	105	100	60	40	NSYTBS191210H	NSYTBS191210HT	NSYTBP191210H	NSYTBP191210HT
192	164	87	175	150	80	60	20	NSYTBS19168	NSYTBS19168T	NSYTBP19168	NSYTBP19168T
192	164	105	175	150	100	60	40	NSYTBS191610H	NSYTBS191610HT	NSYTBP191610H	NSYTBP191610HT
241	194	87	225	175	80	60	20	NSYTBS24198	NSYTBS24198T	NSYTBP24198	NSYTBP24198T
241	194	107	225	175	100	80	20	NSYTBS241910	NSYTBS241910T	NSYTBP241910	NSYTBP241910T
241	194	107	225	175	100	60	40	NSYTBS241910H	NSYTBS241910HT	NSYTBP241910H	NSYTBP241910HT
241	194	127	225	175	120	80	40	NSYTBS241912H	NSYTBS241912HT	NSYTBP241912H	NSYTBP241912HT
291	241	88	275	225	80	60	20	NSYTBS29248	NSYTBS29248T	NSYTBP29248	NSYTBP29248T
291	241	128	275	225	120	100	20	NSYTBS292412	NSYTBS292412T	NSYTBP292412	NSYTBP292412T
291	241	128	275	225	120	60	60	NSYTBS292412H	NSYTBS292412HT	NSYTBP292412H	NSYTBP292412HT
291	241	168	275	225	160	100	60	NSYTBS292416H	NSYTBS292416HT	NSYTBP292416H	NSYTBP292416HT
341	291	128	325	275	120	100	20	NSYTBS342912	NSYTBS342912T	NSYTBP342912	NSYTBP342912T
341	291	168	325	275	160	100	60	NSYTBS342916H	NSYTBS342916HT	NSYTBP342916H	NSYTBP342916HT

Modulaire kasten



Afmetingen (mm)			Deksel dozen				
Hoogte	Breedte	Diepte	Transparant	Ondoorzichtbaar	Polyester	Transparant in batches	Levering
180	270	180	NSYPLS1827	NSYPLSC1827	NSYPLSP1827	NSYPLS1827L	56
270	270	180	NSYPLS2727	NSYPLSC2727	NSYPLSP2727	NSYPLS2727L	56
270	270	230	NSYPLS2727A	NSYPLSC2727A	-	NSYPLS2727AL	56
270	360	180	NSYPLS2736	NSYPLSC2736	NSYPLSP2736	NSYPLS2736L	56
270	360	230	NSYPLS2736A	NSYPLSC2736A	-	NSYPLS2736AL	56
270	540	180	NSYPLS2754	NSYPLSC2754	NSYPLSP2754	NSYPLS2754L	28
270	540	230	NSYPLS2754A	NSYPLSC2754A	-	NSYPLS2754AL	28
360	360	180	NSYPLS3636	NSYPLSC3636	NSYPLSP3636	NSYPLS3636L	28
360	540	180	NSYPLS3654	NSYPLSC3654	NSYPLSP3654	NSYPLS3654L	28
360	540	230	NSYPLS3654A	NSYPLSC3654A	-	NSYPLS3654AL	28
360	720	230	NSYPLS3672A	NSYPLSC3672A	-	NSYPLS3672AL	27
540	540	180	NSYPLS5454	NSYPLSC5454	NSYPLSP5454	NSYPLS5454L	14
540	540	230	NSYPLS5454A	NSYPLSC5454A	-	NSYPLS5454AL	14
540	720	230	NSYPLS5472A	NSYPLSC5472A	-	NSYPLS5472AL	14


Plaatstalen wandkasten Spacial S3D



Specificaties						Spacial S3D			
Afmetingen (1)			Aantal deuren	IP	Gewicht (kg)*	Volle deur		Ruitdeur	
H	B	D				Met montageplaat	Zonder montageplaat	Zonder montageplaat	
300	200	150	1	66	3.02	NSYS3D3215P	NSYS3D3215	-	
300	250	150	1	66	3.48	NSYS3D32515P	NSYS3D32515	NSYS3D32515T	
300	300	150	1	66	3.90	NSYS3D3315P	NSYS3D3315	NSYS3D3315T	
300	300	200	1	66	4.50	NSYS3D3320P	NSYS3D3320	NSYS3D3320T	
300	400	150	1	66	4.82	NSYS3D3415P	NSYS3D3415	NSYS3D3415T	
300	400	200	1	66	5.60	NSYS3D3420P	NSYS3D3420	NSYS3D3420T	
400	300	150	1	66	4.90	NSYS3D4315P	NSYS3D4315	NSYS3D4315T	
400	300	200	1	66	5.00	NSYS3D4320P	NSYS3D4320	NSYS3D4320T	
400	400	200	1	66	6.50	NSYS3D4420P	NSYS3D4420	NSYS3D4420T	
400	600	200	1	66	10.50	NSYS3D4620P	NSYS3D4620	NSYS3D4620T	
400	600	250	1	66	12.00	NSYS3D4625P	NSYS3D4625	NSYS3D4625T	
500	300	200	1	66	7.50	NSYS3D5320P	NSYS3D5320	NSYS3D5320T	
500	400	200	1	66	9.30	NSYS3D5420P	NSYS3D5420	NSYS3D5420T	
500	400	250	1	66	10.20	NSYS3D5425P	NSYS3D5425	NSYS3D5425T	
500	500	200	1	66	11.18	NSYS3D5520P	NSYS3D5520	NSYS3D5520T	
500	500	250	1	66	12.06	NSYS3D5525P	NSYS3D5525	NSYS3D5525T	
600	400	200	1	66	11.00	NSYS3D6420P	NSYS3D6420	NSYS3D6420T	
600	400	250	1	66	12.00	NSYS3D6425P	NSYS3D6425	NSYS3D6425T	
600	500	250	1	66	16.20	NSYS3D6525P	NSYS3D6525	NSYS3D6525T	
600	600	200	1	66	14.00	NSYS3D6620P	NSYS3D6620	NSYS3D6620T	
600	600	250	1	66	15.00	NSYS3D6625P	NSYS3D6625	NSYS3D6625T	
600	600	300	1	66	17.00	NSYS3D6630P	NSYS3D6630	NSYS3D6630T	
600	600	400	1	66	19.00	NSYS3D6640P	NSYS3D6640	NSYS3D6640T	
600	800	300	1	66	25.50	NSYS3D6830P	NSYS3D6830	NSYS3D6830T	
700	500	250	1	66	15.00	NSYS3D7525P	NSYS3D7525	NSYS3D7525T	
800	600	200	1	66	21.00	NSYS3D8620P	NSYS3D8620	NSYS3D8620T	
800	600	250	1	66	23.00	NSYS3D8625P	NSYS3D8625	NSYS3D8625T	
800	600	300	1	66	25.00	NSYS3D8630P	NSYS3D8630	NSYS3D8630T	
800	600	400	1	66	29.00	NSYS3D8640P	NSYS3D8640	NSYS3D8640T	
800	800	250	1	66	30.00	NSYS3D8825P	NSYS3D8825	NSYS3D8825T	
800	800	300	1	66	32.00	NSYS3D8830P	NSYS3D8830	NSYS3D8830T	
800	1000	300	1	66	38.00	NSYS3D81030P	NSYS3D81030	-	
800	1000	300	2	55	43.50	NSYS3D81030DP	NSYS3D81030D	-	
800	1200	300	2	55	46.00	NSYS3D81230DP	NSYS3D81230D	-	
1000	600	250	1	66	28.00	NSYS3D10625P	NSYS3D10625	NSYS3D10625T	
1000	600	300	1	66	30.60	NSYS3D10630P	NSYS3D10630	NSYS3D10630T	
1000	600	400	1	66	33.00	NSYS3D10640P	NSYS3D10640	NSYS3D10640T	
1000	800	250	1	66	35.00	NSYS3D10825P	NSYS3D10825	NSYS3D10825T	
1000	800	300	1	66	38.00	NSYS3D10830P	NSYS3D10830	NSYS3D10830T	
1000	800	400	1	66	42.00	NSYS3D10840P	NSYS3D10840	NSYS3D10840T	
1000	1000	300	1	66	46.00	NSYS3D101030P	NSYS3D101030	NSYS3D101030T	
1000	1000	300	2	55	46.00	NSYS3D101030DP	NSYS3D101030D	NSYCRNG1010300T	
1000	1200	300	2	55	53.00	NSYS3D101230DP	NSYS3D101230D	-	
1000	1200	400	2	55	60.00	NSYS3D101240DP	NSYS3D101240D	-	
1200	600	300	1	66	37.00	NSYS3D12630P	NSYS3D12630	NSYS3D12630T	
1200	600	400	1	66	42.00	NSYS3D12640P	NSYS3D12640	NSYS3D12640T	
1200	800	300	1	66	45.00	NSYS3D12830P	NSYS3D12830	NSYS3D12830T	
1200	800	400	1	66	49.00	NSYS3D12840P	NSYS3D12840	NSYS3D12840T	
1200	1000	300	1	66	53.00	NSYS3D121030P	NSYS3D121030	NSYS3D121030T	
1200	1000	300	2	55	54.00	NSYS3D121030DP	NSYS3D121030D	NSYS3D121030DT	
1200	1000	400	2	55	61.00	NSYS3D121040DP	NSYS3D121040D	-	
1200	1200	300	2	55	64.00	NSYS3D121230DP	NSYS3D121230D	-	
1200	1200	400	2	55	90.00	NSYS3D121240DP	NSYS3D121240D	-	
1400	1000	300	2	55	80.00	NSYS3D141030DP	NSYS3D141030D	-	

(1) Voor andere afmetingen, zie ons toepassingsaanbod.

(2) Bij omgekeerd gebruik, is de markering omgekeerd.





	Montageplaat						
	Volle montageplaat	Montageplaat met rastertekening (2)	Montageplaat met microperforaties	Telequick montagerooster	Bakeliet montageplaat	DIN railchassis	Type Aluminium verticale rails (3)
	NSYMM32	-	-	NSYMR32	NSYMB32	-	- NSYMDVR3
	NSYMM3025	-	NSYMF32	NSYMR3025	NSYMB3025	-	- NSYMDVR3
	NSYMM33	-	NSYMF33	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B NSYMDVR3
	NSYMM33	-	NSYMF33	NSYMR33	NSYMB33	NSYMD33	B NSYMDVR3
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR34	NSYMB43	-	- NSYMDVR3
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR34	NSYMB43	-	- NSYMDVR3
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B NSYMDVR4
	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMD43	B NSYMDVR4
	NSYMM44	NSYMS44	NSYMF44	NSYMR44	-	-	- NSYMDVR4
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR46	NSYMB64	-	- NSYMDVR4
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR46	NSYMB64	-	- NSYMDVR4
	NSYMM53	NSYMS53	NSYMF53	NSYMR53	-	-	- NSYMDVR5
	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B NSYMDVR5
	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMD54	B NSYMDVR5
	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	NSYMR55	-	-	- NSYMDVR5
	NSYMM55	NSYMS55	NSYMF55	NSYMR55	-	-	- NSYMDVR5
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B NSYMDVR6
	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMD64	B NSYMDVR6
	NSYMM65	-	NSYMF65	NSYMR65	NSYMB65	-	- NSYMDVR6
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	NSYMR66	-	NSYMD66	A NSYMDVR6
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	NSYMR66	-	NSYMD66	A NSYMDVR6
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	NSYMR66	-	NSYMD66	A NSYMDVR6
	NSYMM66	NSYMS66	NSYMF66	NSYMR66	-	NSYMD66	A NSYMDVR6
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR68	NSYMB86	NSYMD86**	A NSYMDVR6
	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYMB75	NSYMD75	B NSYMDVR7
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A NSYMDVR8
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A NSYMDVR8
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A NSYMDVR8
	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMD86	A NSYMDVR8
	NSYMM88	-	NSYMF88	NSYMR88	-	-	- NSYMDVR8
	NSYMM88	-	NSYMF88	NSYMR88	-	-	- NSYMDVR8
	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR810	NSYMB108	-	- NSYMDVR8
	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR810	NSYMB108	-	- NSYMDVR8
	NSYMM128	-	NSYMF128	2 x NSYMR86+	2 x NSYMB86+	2 x NSYMD86+	A NSYMDVR8
	NSYMM106	-	NSYMF106	NSYMR106	NSYMB106	-	- NSYMDVR10
	NSYMM106	-	NSYMF106	NSYMR106	NSYMB106	-	- NSYMDVR10
	NSYMM106	-	NSYMF106	NSYMR106	NSYMB106	-	- NSYMDVR10
	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A NSYMDVR10
	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A NSYMDVR10
	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMD108	A NSYMDVR10
	NSYMM1010	-	NSYMF1010	NSYMR1010	-	-	- NSYMDVR10
	NSYMM1010	-	NSYMF1010	NSYMR1010	-	-	- NSYMDVR10
	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1012	NSYMB1210	-	- NSYMDVR10
	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1012	NSYMB1210	-	- NSYMDVR10
	NSYMM126	-	NSYMF126	-	-	-	- NSYMDVR12
	NSYMM126	-	NSYMF126	-	-	-	- NSYMDVR12
	NSYMM128	-	NSYMF128	NSYMR128	-	NSYMD128	A NSYMDVR12
	NSYMM128	-	NSYMF128	NSYMR128	-	NSYMD128	A NSYMDVR12
	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1210	NSYMB1210	-	- NSYMDVR12
	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1210	NSYMB1210	-	- NSYMDVR12
	NSYMM1210	-	NSYMF1210	NSYMR1210	NSYMB1210	-	- NSYMDVR12
	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126+	2 x NSYMR126+	-	-	- NSYMDVR12
	NSYMM1212	-	2 x NSYMF126+	2 x NSYMR126+	-	-	- NSYMDVR12
	NSYMM1410	-	-	NSYMR1410	-	-	-

* Kast zonder montageplaat

* Mogelijk samen te bouwen tot ref. NSYDLM84P of NSYDLM112.

** Mogelijk samen te bouwen tot ref. NSYDLM168 of NSYDLM240.

+ Bestel **NSYCRNGSDR** voor dubbele montage van de montageplaten.

(3) Bestel moeren ref. **NSYAMCSF**. Stalen zijrails ref. **NSYMDVR12**.





Nominale maten (mm)			Aantal deuren	Spacial SF							
				Volle deur		Ruitdeur	Zijpanelen (bevestiging via buitenzijde)	Kabeldoorvoerplaat			
H	B	D		Met montageplaat	Zonder montageplaat	Zonder montageplaat		Vol	1 ingang	2 ingangen	
1200	600	400	1	NSYSF12640P	NSYSF12640	-	NSY2SP124	NSYEC64	NSYEC641	-	
1200	600	600	1	NSYSF12660P	NSYSF12660	-	NSY2SP126	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	
1200	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1200	800	400	1	NSYSF12840P	NSYSF12840	-	NSY2SP124	NSYEC84	NSYEC841	-	
1200	800	600	1	NSYSF12860P	NSYSF12860	-	NSY2SP126	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
1200	1000	300	2	-	-	-	-	-	-	-	
1200	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1400	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1400	600	400	1	NSYSF14640P	NSYSF14640	-	NSY2SP144	NSYEC64	NSYEC641	-	
1400	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1400	800	400	1	NSYSF14840P	NSYSF14840	-	NSY2SP144	NSYEC84	NSYEC841	-	
1400	1000	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1400	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1600	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1600	600	400	1	-	-	-	-	-	-	-	
1600	600	600	1	NSYSF16660P	NSYSF16660	-	NSY2SP166	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	
1600	600	800	1	NSYSF16680P	NSYSF16680	-	NSY2SP168	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	
1600	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1600	800	400	1	-	-	-	-	-	-	-	
1600	800	600	1	NSYSF16860P	NSYSF16860	-	NSY2SP166	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
1600	800	800	1	NSYSF16880P	NSYSF16880	-	NSY2SP168	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	
1600	1000	300	2	-	-	-	-	-	-	-	
1600	1000	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1600	1200	300	2	-	-	-	-	-	-	-	
1600	1200	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1800	400	400	1	-	NSYSF18440	-	NSY2SP184	NSYEC44	NSYEC441	-	
1800	400	500	1	-	NSYSF18450	-	NSY2SP185	NSYEC45	NSYEC451	-	
1800	400	600	1	-	NSYSF18460	-	NSY2SP186	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462	
1800	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1800	600	400	1	NSYSF18640P	NSYSF18640	NSYSF18640T	NSY2SP184	NSYEC64	NSYEC641	-	
1800	600	500	1	NSYSF18650P	NSYSF18650	NSYSF18650T	NSY2SP185	NSYEC65	NSYEC651	-	
1800	600	600	1	NSYSF18660P	NSYSF18660	-	NSY2SP186	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	
1800	600	800	1	-	-	NSYSF18680T	NSY2SP188	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	
1800	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
1800	800	400	1	NSYSF18840P	NSYSF18840	NSYSF18840T	NSY2SP184	NSYEC84	NSYEC841	-	
1800	800	500	1	NSYSF18850P	NSYSF18850	NSYSF18850T	NSY2SP185	NSYEC85	NSYEC851	-	
1800	800	600	1	NSYSF18860P	NSYSF18860	NSYSF18860T	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
1800	800	600	2	NSYSF188602DP	NSYSF188602D	-	NSY2SP186	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
1800	1000	400	1	NSYSF181040P	NSYSF181040	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-	
1800	1000	400	2	NSYSF1810402DP	NSYSF1810402D	-	NSY2SP184	NSYEC104	NSYEC1041	-	
1800	1000	500	1	NSYSF181050P	NSYSF181050	-	NSY2SP185	NSYEC105	NSYEC1051	-	
1800	1000	500	2	-	-	-	-	-	-	-	
1800	1000	600	1	NSYSF181060P	NSYSF181060	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	
1800	1000	600	2	NSYSF1810602DP	NSYSF1810602D	-	NSY2SP186	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	
1800	1200	400	2	NSYSF1812402DP	NSYSF1812402D	-	NSY2SP184	NSYEC124	NSYEC1241	-	
1800	1200	500	2	NSYSF1812502DP	NSYSF1812502D	-	NSY2SP185	NSYEC125	NSYEC1251	-	
1800	1200	600	2	NSYSF1812602DP	NSYSF1812602D	-	NSY2SP186	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	
1800	1600	400	2	-	-	-	-	-	-	-	
1800	1600	500	2	-	-	-	-	-	-	-	
2000	300	500	1	-	NSYSF20350	-	NSY2SP205	NSYEC35	NSYEC351	-	
2000	300	600	1	-	NSYSF20360	-	NSY2SP206	NSYEC36	NSYEC361	-	
2000	400	400	1	-	NSYSF20440	-	NSY2SP204	NSYEC44	NSYEC441	-	



Spacial SM					Accessoires SF/SM				
Volle deur		Ruitdeur	Verticale adaptor-profielen	Horizontale adaptor-profielen	Montage-plaat	Sokkel hoogte 100 mm		Sokkel hoogte 200 mm	
Met montageplaat	Zonder montageplaat	Zonder montageplaat				Frontpaneel kit	Zijpanelen	Frontpaneel kit	Zijpanelen
-	-	-	-	-	NSYMP126	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP126	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
NSYSM12830P	NSYSM12830	-	NSYSMVR12	NSYSMHR8	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
-	-	-	-	-	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP128	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSM1210302DP	NSYSM1210302D	-	NSYSMVR12	NSYSMHR10	NSYMP1210	NSYSPF10100	NSYSPS3100	NSYSPF10200	NSYSPS3200
NSYSM1212402DP	NSYSM1212402D	-	NSYSMVR12	NSYSMHR12	NSYMP1212	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM14630P	NSYSM14630	-	NSYSMVR14	NSYSMHR6	NSYMP146	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM14640P	NSYSM14640	-	NSYSMVR14	NSYSMHR6	NSYMP146	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSM14830P	NSYSM14830	-	NSYSMVR14	NSYSMHR8	NSYMP148	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM14840P	NSYSM14840	NSYSM14840T	NSYSMVR14	NSYSMHR8	NSYMP148	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
NSYSM1410402DP	NSYSM1410402D	-	NSYSMVR14	NSYSMHR10	NSYMP1410	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1412402DP	NSYSM1412402D	-	NSYSMVR14	NSYSMHR12	NSYMP1412	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM16630P	NSYSM16630	-	NSYSMVR16	NSYSMHR6	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM16640P	NSYSM16640	NSYSM16640T	NSYSMVR16	NSYSMHR6	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP166	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSM16830P	NSYSM16830	NSYSM16830T	NSYSMVR16	NSYSMHR8	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM16840P	NSYSM16840	NSYSM16840T	NSYSMVR16	NSYSMHR8	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP168	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
NSYSM1610302DP	NSYSM1610302D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR10	NSYMP1610	NSYSPF10100	NSYSPS3100	-	-
NSYSM1610402DP	NSYSM1610402D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR10	NSYMP1610	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1612302DP	NSYSM1612302D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR12	NSYMP1612	NSYSPF12100	NSYSPS3100	NSYSPF12200	NSYSPS3200
NSYSM1612402DP	NSYSM1612402D	-	NSYSMVR16	NSYSMHR12	NSYMP1612	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
NSYSM18630P	NSYSM18630	-	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
NSYSM18640P	NSYSM18640	NSYSM18640T	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
NSYSM18650P	NSYSM18650	-	NSYSMVR18	NSYSMHR6	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP186	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
NSYSM18830P	NSYSM18830	NSYSM18830T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
NSYSM18840P	NSYSM18840	NSYSM18840T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSM18850P	NSYSM18850	NSYSM18850T	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200
NSYSM18860P	NSYSM18860	-	NSYSMVR18	NSYSMHR8	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP188	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
NSYSM181040P	NSYSM181040	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
NSYSM1810402DP	NSYSM1810402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
NSYSM1810502DP	NSYSM1810502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR10	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	NSYMP1810	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
NSYSM1812402DP	NSYSM1812402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
NSYSM1812502DP	NSYSM1812502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR12	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	NSYMP1812	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
NSYSM1816402DP	NSYSM1816402D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYMP1816	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200
NSYSM1816502DP	NSYSM1816502D	-	NSYSMVR18	NSYSMHR16	NSYMP1816	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF3100	NSYSPS5100	NSYSPF3200	NSYSPS5200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF3100	NSYSPS6100	NSYSPF3200	NSYSPS6200
-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS4100	NSYSPF4200	NSYSPS4200



Nominale maten (mm)			Aantal deuren	Spacial SF							
H	B	D		Volle deur		Ruitdeur	Zijpanelen (bevestiging via buitenzijde)	Kabeldoorvoerplaat			
				Met montageplaat	Zonder montageplaat	Zonder montageplaat			Vol	1 ingang	2 ingangen
2000	400	500	1	-	NSYSF20450	-	NSY2SP205	NSYEC45	NSYEC451	-	
2000	400	600	1	-	NSYSF20460	-	NSY2SP206	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462	
2000	400	800	1	-	NSYSF20480	-	NSY2SP208	NSYEC48	NSYEC481	NSYEC482	
2000	600	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
2000	600	400	1	NSYSF20640P	NSYSF20640	NSYSF20640T	NSY2SP204	NSYEC64	NSYEC641	-	
2000	600	500	1	NSYSF20650P	NSYSF20650	NSYSF20650T	NSY2SP205	NSYEC65	NSYEC651	-	
2000	600	600	1	NSYSF20660P	NSYSF20660	-	NSY2SP206	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	
2000	600	800	1	NSYSF20680P	NSYSF20680	-	NSY2SP208	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	
2000	800	300	1	-	-	-	-	-	-	-	
2000	800	400	1	NSYSF20840P	NSYSF20840	NSYSF20840T	NSY2SP204	NSYEC84	NSYEC841	-	
2000	800	500	1	NSYSF20850P	NSYSF20850	NSYSF20850T	NSY2SP205	NSYEC85	NSYEC851	-	
2000	800	600	1	NSYSF20860P	NSYSF20860	NSYSF20860T	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
2000	800	600	2	NSYSF208602DP	NSYSF208602D	-	NSY2SP206	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
2000	800	800	1	NSYSF20880P	NSYSF20880	NSYSF20880T	NSY2SP208	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	
2000	1000	400	1	NSYSF201040P	NSYSF201040	NSYSF201040T	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-	
2000	1000	400	2	NSYSF2010402DP	NSYSF2010402D	-	NSY2SP204	NSYEC104	NSYEC1041	-	
2000	1000	500	1	NSYSF201050P	NSYSF201050	NSYSF201050T	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-	
2000	1000	500	2	NSYSF2010502DP	NSYSF2010502D	-	NSY2SP205	NSYEC105	NSYEC1051	-	
2000	1000	600	1	NSYSF201060P	NSYSF201060	NSYSF201060T	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	
2000	1000	600	2	NSYSF2010602DP	NSYSF2010602D	-	NSY2SP206	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	
2000	1000	800	1	NSYSF201080P	NSYSF201080	-	NSY2SP208	NSYEC108	NSYEC1081	NSYEC1082	
2000	1200	400	2	NSYSF2012402DP	NSYSF2012402D	-	NSY2SP204	NSYEC124	NSYEC1241	-	
2000	1200	500	2	NSYSF2012502DP	NSYSF2012502D	-	NSY2SP205	NSYEC125	NSYEC1251	-	
2000	1200	600	2	NSYSF2012602DP	NSYSF2012602D	-	NSY2SP206	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	
2000	1200	800	2	NSYSF2012802DP	NSYSF2012802D	-	NSY2SP208	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	
2000	1600	400	2	NSYSF2016402DP	NSYSF2016402D	-	NSY2SP204	NSYEC164	NSYEC1641	-	
2000	1600	500	2	NSYSF2016502DP	NSYSF2016502D	-	NSY2SP205	NSYEC165	NSYEC1651	-	
2000	1600	600	2	NSYSF2016602DP	NSYSF2016602D	-	NSY2SP206	NSYEC166	NSYEC1661	NSYEC1662	
2200	400	600	1	-	NSYSF22460	-	NSY2SP226	NSYEC46	NSYEC461	NSYEC462	
2200	600	600	1	NSYSF22660P	NSYSF22660	-	NSY2SP226	NSYEC66	NSYEC661	NSYEC662	
2200	600	800	1	NSYSF22680P	NSYSF22680	-	NSY2SP228	NSYEC68	NSYEC681	NSYEC682	
2200	800	600	1	NSYSF22860P	NSYSF22860	-	NSY2SP226	NSYEC86	NSYEC861	NSYEC862	
2200	800	800	1	NSYSF22880P	NSYSF22880	NSYSF22880T	NSY2SP228	NSYEC88	NSYEC881	NSYEC882	
2200	1000	600	1	NSYSF221060P	NSYSF221060	-	NSY2SP226	NSYEC106	NSYEC1061	NSYEC1062	
2200	1200	600	2	NSYSF2212602DP	NSYSF2212602D	-	NSY2SP226	NSYEC126	NSYEC1261	NSYEC1262	
2200	1200	800	2	NSYSF2212802DP	NSYSF2212802D	-	NSY2SP228	NSYEC128	NSYEC1281	NSYEC1282	



	Spacial SM					Accessoires SF/SM				
	Volle deur		Ruitdeur	Verticale adaptor-profielen	Horizontale adaptor-profielen	Montage-plaat	Sokkel hoogte 100 mm		Sokkel hoogte 200 mm	
	Met montageplaat	Zonder montageplaat	Zonder montageplaat				Frontpaneel kit	Zijpanelen	Frontpaneel kit	Zijpanelen
	-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS5100	NSYSPF4200	NSYSPS5200
	-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS8100	NSYSPF4200	NSYSPS8200
	NSYSM20630P	NSYSM20630	-	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS3100	NSYSPF6200	NSYSPS3200
	NSYSM20640P	NSYSM20640	NSYSM20640T	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS4100	NSYSPF6200	NSYSPS4200
	NSYSM20650P	NSYSM20650	-	NSYSMVR20	NSYSMHR6	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS5100	NSYSPF6200	NSYSPS5200
	-	-	-	-	-	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP206	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
	NSYSM20830P	NSYSM20830	NSYSM20830T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS3100	NSYSPF8200	NSYSPS3200
	NSYSM20840P	NSYSM20840	NSYSM20840T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS4100	NSYSPF8200	NSYSPS4200
	NSYSM20850P	NSYSM20850	NSYSM20850T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS5100	NSYSPF8200	NSYSPS5200
	NSYSM20860P	NSYSM20860	NSYSM20860T	NSYSMVR20	NSYSMHR8	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP208	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
	-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
	NSYSM2010402DP	NSYSM2010402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS4100	NSYSPF10200	NSYSPS4200
	-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
	NSYSM2010502DP	NSYSM2010502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR10	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS5100	NSYSPF10200	NSYSPS5200
	-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP2010	NSYSPF10100	NSYSPS8100	NSYSPF10200	NSYSPS8200
	NSYSM2012402DP	NSYSM2012402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS4100	NSYSPF12200	NSYSPS4200
	NSYSM2012502DP	NSYSM2012502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS5100	NSYSPF12200	NSYSPS5200
	NSYSM2012602DP	NSYSM2012602D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR12	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP2012	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200
	NSYSM2016402DP	NSYSM2016402D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS4100	NSYSPF16200	NSYSPS4200
	NSYSM2016502DP	NSYSM2016502D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS5100	NSYSPF16200	NSYSPS5200
	NSYSM2016602DP	NSYSM2016602D	-	NSYSMVR20	NSYSMHR16	NSYMP2016	NSYSPF16100	NSYSPS6100	NSYSPF16200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	-	NSYSPF4100	NSYSPS6100	NSYSPF4200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP226	NSYSPF6100	NSYSPS6100	NSYSPF6200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP226	NSYSPF6100	NSYSPS8100	NSYSPF6200	NSYSPS8200
	-	-	-	-	-	NSYMP228	NSYSPF8100	NSYSPS6100	NSYSPF8200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP228	NSYSPF8100	NSYSPS8100	NSYSPF8200	NSYSPS8200
	-	-	-	-	-	NSYMP2210	NSYSPF10100	NSYSPS6100	NSYSPF10200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP2212	NSYSPF12100	NSYSPS6100	NSYSPF12200	NSYSPS6200
	-	-	-	-	-	NSYMP2212	NSYSPF12100	NSYSPS8100	NSYSPF12200	NSYSPS8200

RVS (inox) wandkasten

Spacial S3X - S3XEX




Buitenmaten (mm)			Aantal sloten	Aantal deuren	304L RVS (inox)		316L RVS (inox)	304L RVS (inox)	Volle montageplaat***
Hoogte	Breedte	Diepte			Volle deur	Ruitdeur**	Volle deur	regendak	
300	200	150	1	1	NSYS3X3215	-	NSYS3X3215H	NSYTX2015	NSYMM32
300	250	150	1	1	NSYS3X302515	-	NSYS3X302515H	NSYTX2515	NSYMM3025
300	300	150	1	1	NSYS3X3315	-	NSYS3X3315H	NSYTX3015	NSYMM33
400	300	150	1	1	NSYS3X4315	-	NSYS3X4315H	NSYTX3015	NSYMM43
400	300	200	1	1	NSYS3X4320	NSYS3X4320T	NSYS3X4320H	NSYTX3020	NSYMM43
400	400	200	1	1	NSYS3X4420	-	NSYS3X4420H	NSYTX4020	NSYMM44
400	600	200	1	1	NSYS3X4620	-	NSYS3X4620H	NSYTX6020	NSYMM64
500	400	200	2	1	NSYS3X5420	NSYS3X5420T	NSYS3X5420H	NSYTX4020	NSYMM54
600	400	200	2	1	NSYS3X6420	NSYS3X6420T	NSYS3X6420H	NSYTX4020	NSYMM64
600	600	250	2	1	NSYS3X6625	-	NSYS3X6625H	NSYTX6025	NSYMM66
700	500	250	2	1	NSYS3X7525	NSYS3X7525T	NSYS3X7525H	NSYTX5025	NSYMM75
800	600	250	2	1	NSYS3X8625	NSYS3X8625T	NSYS3X8625H	NSYTX6025	NSYMM86
800	800	300	2	1	NSYS3X8830	-	NSYS3X8830H	NSYTX8030	NSYMM88
1000	800	300	2	1	NSYS3X10830	NSYS3X10830T	NSYS3X10830H	NSYTX8030	NSYMM108
1000	1000	300	*	2	NSYS3X101030	-	NSYS3X101030H	NSYTX10030	NSYMM1010
1200	800	300	2	1	NSYS3X12830	-	NSYS3X12830H	NSYTX8030	NSYMM128
1200	1000	300	*	2	NSYS3X121030	-	NSYS3X121030H	NSYTX10030	NSYMM1210

* Driepuntsluitsysteem.

** De ruitdeur heeft geen verstevigingskader.

*** Zie andere montageplaten in de gemeenschappelijke accessoires.

Selectietabel voor wandkasten en voornaamste accessoires



Buitenmaten (mm)			Kastreferentie	Montageplaat referentienummers				DIN railchassis	Glijrails
Hoogte	Breedte	Diepte		Vol	Met raster-tekening	Met microperforaties	Telequick montagerooster		
300	200	150	NSYS3XEX3215	NSYMM32	-	NSYMF32	NSYMR32	-	-
400	300	200	NSYS3XEX4320	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMD43	NSYSDCR200
500	400	200	NSYS3XEX5420	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMD54	NSYSDCR200
600	400	200	NSYS3XEX6420	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYMD64	NSYSDCR200
700	500	250	NSYS3XEX7525	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYMD75	NSYSDCR250
800	600	250	NSYS3XEX8625	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMD86	NSYSDCR250
1000	800	300	NSYS3XEX10830	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMD108	NSYSDCR300



RVS(inox) vloerstaande monobloc kast



Buitenmaten (mm)			Aantal deuren vooraan	RVS(inox) vloerstaande kast 304L / 316L*	Geborsteld 316L RVS (inox) sokkel hoogte 100 mm **		Geborsteld 316L RVS (inox) sokkel hoogte 200 mm **		Volle montageplaat***
H	B	D			Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	
1400	1000	300	2	NSYSMX141030	NSYSPXF10100H	NSYSPXS3100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS3100H	NSYMP1410
1600	800	400	1	NSYSMX16840	NSYSPXF8100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP168
1800	600	400	1	NSYSMX18640	NSYSPXF6100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP186
1800	800	400	1	NSYSMX18840*	NSYSPXF8100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP188
1800	1200	400	2	NSYSMX181240*	NSYSPXF12100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP1812
1800	1600	400	2	NSYSMX181640*	NSYSPXF16100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF16200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP1816
2000	800	500	1	NSYSMX20850	NSYSPXF8100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP208
2000	1000	400	2	NSYSMX201040*	NSYSPXF10100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP2010
2000	1200	500	2	NSYSMX201250*	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP2012
2000	1600	600	2	NSYSMX201660*	NSYSPXF16100H	NSYSPXS6100H	NSYSPXF16200H	2 x NSYSPXS6100H	NSYMP2016

*Voor de versie in AISI 316L RVS (inox), voeg de letter H toe aan het einde van de referentie. Voorbeeld NSYSMX18840H

**Zie deel van RVS (inox) samenstelling accessoires.

***Zie andere montageplaten in de gemeenschappelijke accessoires.



RVS (inox) vloerstaande aanbouwkasten



Buitenmaten (mm)			Aantal deuren vooraan	Ref.nr. in 304L RVS-inox ⁽¹⁾			Geborsteld 316L RVS (inox) sokkel hoogte 100 mm ⁽²⁾		Geborsteld 316L RVS (inox) sokkel hoogte 200 mm ⁽²⁾		Volle montageplaat ⁽³⁾
H (A)	B (B)	D (C)		Aanbouw-kast	Set van 2 zijpanelen	Samenbouw kit	Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	
1800	600	400	1	NSYSFX18640	NSY2SPX184	NSYSFBK19	NSYSPXF6100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP186
1800	800	400	1	NSYSFX18840	NSY2SPX184	NSYSFBK19	NSYSPXF8100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP188
1800	1200	400	2	NSYSFX181240	NSY2SPX184	NSYSFBK19	NSYSPXF12100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP1812
2000	600	500	1	NSYSFX20650	NSY2SPX205	NSYSFBK19	NSYSPXF6100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP206
2000	800	400	1	NSYSFX20840	NSY2SPX204	NSYSFBK19	NSYSPXF8100H	NSYSPXS4100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS4100H	NSYMP208
2000	800	600	1	NSYSFX20860	NSY2SPX206	NSYSFBK19	NSYSPXF8100H	NSYSPXS6100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS6100H	NSYMP208
2000	1000	600	2	NSYSFX201060	NSY2SPX206	NSYSFBK19	NSYSPXF10100H	NSYSPXS6100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS6100H	NSYMP2010
2000	1200	600	2	NSYSFX201260	NSY2SPX206	NSYSFBK19	NSYSPXF12100H	NSYSPXS6100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS6100H	NSYMP2012

(1) 316L RVS(inox) kasten op aanvraag

(2) Zie deel van RVS (inox) samenstelling accessoires.

(3) Zie andere montageplaten in de gemeenschappelijke accessoires.



RVS (inox) lessenaars



Afmetingen (mm)			Ref.nr.	Aantal deuren vooraan	316L RVS (inox) sokkel hoogte 100 mm ⁽¹⁾		316L RVS (inox) sokkel hoogte 200 mm ⁽¹⁾		Volle montageplaat ⁽²⁾
H	B	D			Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	Frontpaneel + hoekstuk	Zijpaneel	
1000	600	500	NSYSDX6	1	NSYSPXF6100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF6200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP8560
1000	800	500	NSYSDX8	1	NSYSPXF8100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF8200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP8580
1000	1000	500	NSYSDX10	2	NSYSPXF10100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF10200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP85100
1000	1200	500	NSYSDX12	2	NSYSPXF12100H	NSYSPXS5100H	NSYSPXF12200H	2 x NSYSPXS5100H	NSYMP85120

(1) Zie deel RVS (inox) samenstelling accessoires.

(2) Zie andere montageplaten in de gemeenschappelijke accessoires.

Polyester wandkasten IP 66



Buitenmaten (mm)			ABS/PC wandkasten IP 66		Polyester wandkasten IP 66			
H	B	D	Volle deur	Ruitdeur	Volle deur	Ruitdeur	Volle deur met driepuntsluiting	Ruitdeur met driepuntsluiting
310	215	160	NSYPLM32	NSYPLM32T	-	-	-	-
308	255	160	-	-	NSYPLM3025	NSYPLM3025T	-	-
430	330	200	-	-	NSYPLM43	NSYPLM43T	NSYPLM43V	NSYPLM43TV
530	430	200	-	-	NSYPLM54	NSYPLM54T	NSYPLM54V	NSYPLM54TV
647	436	250	-	-	NSYPLM64	NSYPLM64T	NSYPLM64V	NSYPLM64TV
747	536	300	-	-	NSYPLM75	NSYPLM75T	NSYPLM75V	NSYPLM75TV
847	636	300	-	-	NSYPLM86	NSYPLM86T	NSYPLM86V	NSYPLM86TV
1056	852	350	-	-	NSYPLM108	NSYPLM108T	-	-

Polyester wandkasten PLMEX



Buitenmaten (mm)			Ref.nr.		Metalen montageplaten			Referentienummers	
H	B	D	Kasten	Vol	Met rastertekening	Met microperforaties	Telequick montagerooster	Glijrails	Hangslot
308	255	160	NSYPLMEX3025	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	-	-
430	330	200	NSYPLMEX43	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYDPLM200	NSYKPLM
530	430	200	NSYPLMEX54	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYDPLM200	NSYKPLM
647	436	250	NSYPLMEX64	NSYMM64	NSYMS64	NSYMF64	NSYMR64	NSYDPLM250	NSYKPLM
747	536	300	NSYPLMEX75	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYDPLM300	NSYKPLM
847	636	300	NSYPLMEX86	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYDPLM300	NSYKPLM
1056	852	350	NSYPLMEX108	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYDPLM350	NSYBCPL

Montageaccessoires



Buitenmaten van de kasten (mm)			Metalen montageplaten				Isolerende montageplaten		Automaten-frame	Glijrails	Symmetrische DIN rail
H	B	D	Vol	Met raster-tekening	Met microp-erforaties	Telequick mon-tagerooster	Bakeliet	Polyester			
310	215	160	NSYMM32	-	-	NSYMR32	NSYMB32	NSYMPP32	-	-	NSYCS200PLM
308	255	160	NSYMM3025	-	-	NSYMR3025	NSYMB3025	NSYMPP3025	NSYDLPLM18	-	-
430	330	200	NSYMM43	NSYMS43	NSYMF43	NSYMR43	NSYMB43	NSYMPP43	NSYDLA24	NSYDPLM200	NSYCS300PLM
530	430	200	NSYMM54	NSYMS54	NSYMF54	NSYMR54	NSYMB54	NSYMPP54	NSYDLA48	NSYDPLM200	NSYCS400PLM
647	436	250	NSYMM64	NSYMS46	NSYMF64	NSYMR64	NSYMB64	NSYMPP64	NSYDLA48P	NSYDPLM250	NSYCS400PLM
747	536	300	NSYMM75	NSYMS75	NSYMF75	NSYMR75	NSYMB75	NSYMPP75	NSYDLA66 en NSYDLA88	NSYDPLM300	NSYCS500PLM
847	636	300	NSYMM86	NSYMS86	NSYMF86	NSYMR86	NSYMB86	NSYMPP86	NSYDLA84 en NSYDLA112	NSYDPLM300	NSYCS600PLM
1056	852	350	NSYMM108	-	NSYMF108	NSYMR108	NSYMB108	NSYMPP108	NSYDLA234	NSYDPLM350	NSYCS800PLM

Voornaamste accessoires



Buitenmaten (mm)			Ophang-beugels	Paalbevestiging	Hoge sokkel	Samenbouw kit	Kabel-doorvoerplaat	Binnendeur	Afdeklaatjes
H	B	D							
310	215	160	NSYPFPLM32	-	-	-	-	-	NSYCEPLMA
308	255	160	NSYPFPLM	-	-	-	-	NSYPA3025PLM	-
430	330	200	NSYPFPLM	NSYSFP300	-	-	-	NSYPAP43	NSYCEPLMB
530	430	200	NSYPFPLM	NSYSFP400	NSYSFSPLM	-	-	NSYPAP54	NSYCEPLMB
647	436	250	NSYPFPLM	NSYSFP400	NSYSFSPLM	-	-	NSYPAP64	NSYCEPLMC
747	536	300	NSYPFPLM	NSYSFP500	-	NSYBUPLM	NSYTLA4420	NSYPAP75	NSYCEPLMC
847	636	300	NSYPFPLM	NSYSFP600	-	NSYBUPLM	NSYTLA4420	NSYPAP86	NSYCEPLMC
1056	852	350	NSYPFPLM	-	-	NSYBU108PLM	NSYTLA6420	NSYPAP108	-

Waterafvoerstop



Railbevestigingsmoeren



Ventilatiekop



Vloerstaande polyesterkasten IP54

Thalassa PLA - PLAZ



Buitenmaten (mm)				Volledig waterdichte kasten, IP 65			Kasten met open onderzijde type sokkel, IP54	
				Referentienummers van de kasten met deur				
Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal deuren	Vol	Ruitdeur	Anti-affiche	Vol	Anti-affiche
500	500	320	1	NSYPLA553	NSYPLA553T	NSYPLA553R	NSYPLAZ553	NSYPLAZ553R
500	500	420	1	NSYPLA554	NSYPLA554T	NSYPLA554R	NSYPLAZ554	NSYPLAZ554R
500	750	320	1	NSYPLA573	NSYPLA573T	NSYPLA573R	NSYPLAZ573	NSYPLAZ573R
500	750	420	1	NSYPLA574	NSYPLA574T	NSYPLA574R	NSYPLAZ574	NSYPLAZ574R
500	1000	320	2	NSYPLA5103	NSYPLA5103T	NSYPLA5103R	NSYPLAZ5103	NSYPLAZ5103R
500	1000	420	2	NSYPLA5104	NSYPLA5104T	NSYPLA5104R	NSYPLAZ5104	NSYPLAZ5104R
500	1250	320	2	NSYPLA5123	NSYPLA5123T	NSYPLA5123R	NSYPLAZ5123	NSYPLAZ5123R
500	1250	420	2	NSYPLA5124	NSYPLA5124T	NSYPLA5124R	NSYPLAZ5124	NSYPLAZ5124R
750	500	320	1	NSYPLA753	NSYPLA753T	NSYPLA753R	NSYPLAZ753	NSYPLAZ753R
750	500	420	1	NSYPLA754	NSYPLA754T	NSYPLA754R	NSYPLAZ754	NSYPLAZ754R
750	750	320	1	NSYPLA773	NSYPLA773T	NSYPLA773R	NSYPLAZ773	NSYPLAZ773R
750	750	420	1	NSYPLA774	NSYPLA774T	NSYPLA774R	NSYPLAZ774	NSYPLAZ774R
750	1000	320	2	NSYPLA7103	NSYPLA7103T	NSYPLA7103R	NSYPLAZ7103	NSYPLAZ7103R
750	1000	420	2	NSYPLA7104	NSYPLA7104T	NSYPLA7104R	NSYPLAZ7104	NSYPLAZ7104R
750	1250	320	2	NSYPLA7123	NSYPLA7123T	NSYPLA7123R	NSYPLAZ7123	NSYPLAZ7123R
750	1250	420	2	NSYPLA7124	NSYPLA7124T	NSYPLA7124R	NSYPLAZ7124	NSYPLAZ7124R
1000	500	320	1	NSYPLA1053	NSYPLA1053T	NSYPLA1053R	NSYPLAZ1053	NSYPLAZ1053R
1000	500	420	1	NSYPLA1054	NSYPLA1054T	NSYPLA1054R	NSYPLAZ1054	NSYPLAZ1054R
1000	750	320	1	NSYPLA1073	NSYPLA1073T	NSYPLA1073R	NSYPLAZ1073	NSYPLAZ1073R
1000	750	420	1	NSYPLA1074	NSYPLA1074T	NSYPLA1074R	NSYPLAZ1074	NSYPLAZ1074R
1000	1000	320	2	NSYPLA10103	NSYPLA10103T	NSYPLA10103R	NSYPLAZ10103	NSYPLAZ10103R
1000	1000	420	2	NSYPLA10104	NSYPLA10104T	NSYPLA10104R	NSYPLAZ10104	NSYPLAZ10104R
1000	1250	320	2	NSYPLA10123	NSYPLA10123T	NSYPLA10123R	NSYPLAZ10123	NSYPLAZ10123R
1000	1250	420	2	NSYPLA10124	NSYPLA10124T	NSYPLA10124R	NSYPLAZ10124	NSYPLAZ10124R
1250	500	320	1	NSYPLA1253	NSYPLA1253T	NSYPLA1253R	NSYPLAZ1253	NSYPLAZ1253R
1250	500	420	1	NSYPLA1254	NSYPLA1254T	NSYPLA1254R	NSYPLAZ1254	NSYPLAZ1254R
1250	750	320	1	NSYPLA1273	NSYPLA1273T	NSYPLA1273R	NSYPLAZ1273	NSYPLAZ1273R
1250	750	420	1	NSYPLA1274	NSYPLA1274T	NSYPLA1274R	NSYPLAZ1274	NSYPLAZ1274R
1250	1000	320	2	NSYPLA12103	NSYPLA12103T	NSYPLA12103R	NSYPLAZ12103	NSYPLAZ12103R
1250	1000	420	2	NSYPLA12104	NSYPLA12104T	NSYPLA12104R	NSYPLAZ12104	NSYPLAZ12104R
1250	1250	320	2	NSYPLA12123	NSYPLA12123T	NSYPLA12123R	NSYPLAZ12123	NSYPLAZ12123R
1250	1250	420	2	NSYPLA12124	NSYPLA12124T	NSYPLA12124R	NSYPLAZ12124	NSYPLAZ12124R
1500	500	320	1	NSYPLA1553	NSYPLA1553T	NSYPLA1553R	NSYPLAZ1553	NSYPLAZ1553R
1500	500	420	1	NSYPLA1554	NSYPLA1554T	NSYPLA1554R	NSYPLAZ1554	NSYPLAZ1554R
1500	750	320	1	NSYPLA1573	NSYPLA1573T	NSYPLA1573R	NSYPLAZ1573	NSYPLAZ1573R
1500	750	420	1	NSYPLA1574	NSYPLA1574T	NSYPLA1574R	NSYPLAZ1574	NSYPLAZ1574R
1500	1000	320	2	NSYPLA15103	NSYPLA15103T	NSYPLA15103R	NSYPLAZ15103	NSYPLAZ15103R
1500	1000	420	2	NSYPLA15104	NSYPLA15104T	NSYPLA15104R	NSYPLAZ15104	NSYPLAZ15104R
1500	1250	320	2	NSYPLA15123	NSYPLA15123T	NSYPLA15123R	NSYPLAZ15123	NSYPLAZ15123R
1500	1250	420	2	NSYPLA15124	NSYPLA15124T	NSYPLA15124R	NSYPLAZ15124	NSYPLAZ15124R


Vloerstaande polyesterkasten IP44

Thalassa PLAT - PLAZT



Buitenmaten (mm)				Kasten met geventileerd dak IP 44		Kasten met open onderzijde type sokkel en geventileerd dak, IP 44	
				Referentienummers van de kasten met deur			
Hoogte	Breedte	Diepte	Aantal deuren	Vol	Anti-affiche	Vol	Anti-affiche
500	500	320	1	NSYPLAT553	NSYPLAT553R	NSYPLAZT553	NSYPLAZT553R
500	500	420	1	NSYPLAT554	NSYPLAT554R	NSYPLAZT554	NSYPLAZT554R
500	750	320	1	NSYPLAT573	NSYPLAT573R	NSYPLAZT573	NSYPLAZT573R
500	750	420	1	NSYPLAT574	NSYPLAT574R	NSYPLAZT574	NSYPLAZT574R
500	1000	320	2	NSYPLAT5103	NSYPLAT5103R	NSYPLAZT5103	NSYPLAZT5103R
500	1000	420	2	NSYPLAT5104	NSYPLAT5104R	NSYPLAZT5104	NSYPLAZT5104R
500	1250	320	2	NSYPLAT5123	NSYPLAT5123R	NSYPLAZT5123	NSYPLAZT5123R
500	1250	420	2	NSYPLAT5124	NSYPLAT5124R	NSYPLAZT5124	NSYPLAZT5124R
750	500	320	1	NSYPLAT753	NSYPLAT753R	NSYPLAZT753	NSYPLAZT753R
750	500	420	1	NSYPLAT754	NSYPLAT754R	NSYPLAZT754	NSYPLAZT754R
750	750	320	1	NSYPLAT773	NSYPLAT773R	NSYPLAZT773	NSYPLAZT773R
750	750	420	1	NSYPLAT774	NSYPLAT774R	NSYPLAZT774	NSYPLAZT774R
750	1000	320	2	NSYPLAT7103	NSYPLAT7103R	NSYPLAZT7103	NSYPLAZT7103R
750	1000	420	2	NSYPLAT7104	NSYPLAT7104R	NSYPLAZT7104	NSYPLAZT7104R
750	1250	320	2	NSYPLAT7123	NSYPLAT7123R	NSYPLAZT7123	NSYPLAZT7123R
750	1250	420	2	NSYPLAT7124	NSYPLAT7124R	NSYPLAZT7124	NSYPLAZT7124R
1000	500	320	1	NSYPLAT1053	NSYPLAT1053R	NSYPLAZT1053	NSYPLAZT1053R
1000	500	420	1	NSYPLAT1054	NSYPLAT1054R	NSYPLAZT1054	NSYPLAZT1054R
1000	750	320	1	NSYPLAT1073	NSYPLAT1073R	NSYPLAZT1073	NSYPLAZT1073R
1000	750	420	1	NSYPLAT1074	NSYPLAT1074R	NSYPLAZT1074	NSYPLAZT1074R
1000	1000	320	2	NSYPLAT10103	NSYPLAT10103R	NSYPLAZT10103	NSYPLAZT10103R
1000	1000	420	2	NSYPLAT10104	NSYPLAT10104R	NSYPLAZT10104	NSYPLAZT10104R
1000	1250	320	2	NSYPLAT10123	NSYPLAT10123R	NSYPLAZT10123	NSYPLAZT10123R
1000	1250	420	2	NSYPLAT10124	NSYPLAT10124R	NSYPLAZT10124	NSYPLAZT10124R
1250	500	320	1	NSYPLAT1253	NSYPLAT1253R	NSYPLAZT1253	NSYPLAZT1253R
1250	500	420	1	NSYPLAT1254	NSYPLAT1254R	NSYPLAZT1254	NSYPLAZT1254R
1250	750	320	1	NSYPLAT1273	NSYPLAT1273R	NSYPLAZT1273	NSYPLAZT1273R
1250	750	420	1	NSYPLAT1274	NSYPLAT1274R	NSYPLAZT1274	NSYPLAZT1274R
1250	1000	320	2	NSYPLAT12103	NSYPLAT12103R	NSYPLAZT12103	NSYPLAZT12103R
1250	1000	420	2	NSYPLAT12104	NSYPLAT12104R	NSYPLAZT12104	NSYPLAZT12104R
1250	1250	320	2	NSYPLAT12123	NSYPLAT12123R	NSYPLAZT12123	NSYPLAZT12123R
1250	1250	420	2	NSYPLAT12124	NSYPLAT12124R	NSYPLAZT12124	NSYPLAZT12124R
1500	500	320	1	NSYPLAT1553	NSYPLAT1553R	NSYPLAZT15104	NSYPLAZT1553R
1500	500	420	1	NSYPLAT1554	NSYPLAT1554R	NSYPLAZT1554	NSYPLAZT1554R
1500	750	320	1	NSYPLAT1573	NSYPLAT1573R	NSYPLAZT1573	NSYPLAZT1573R
1500	750	420	1	NSYPLAT1574	NSYPLAT1574R	NSYPLAZT1574	NSYPLAZT1574R
1500	1000	320	2	NSYPLAT15103	NSYPLAT15103R	NSYPLAZT15103	NSYPLAZT15103R
1500	1000	420	2	NSYPLAT15104	NSYPLAT15104R	NSYPLAZT15104	NSYPLAZT15104R
1500	1250	320	2	NSYPLAT15123	NSYPLAT15123R	NSYPLAZT15123	NSYPLAZT15123R
1500	1250	420	2	NSYPLAT15124	NSYPLAT15124R	NSYPLAZT15124	NSYPLAZT15124R

Montageaccessoires



Kastmaten (mm)			Metalen montageplaten		Isolerende montageplaten		Automatenframe		Binnendeur
H	B	Aantal deuren	Vol	Telequick montagerooster	Polyester	Bakeliet			
500	500	1	NSYPMM55	NSYPMR55	NSYPMA55	NSYPMB55	-	-	NSYPAPLA55
500	750	1	NSYPMM75	NSYPMR57	NSYPMA75	NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA57
500	1000	2	NSYPMM510	2 x NSYPMR55	NSYPMA510	NSYPMB510	-	-	2 x NSYPAPLA55
500	1250	2	NSYPMM55 + NSYPMM75	NSYPMR55 + NSYPMR57	NSYPMA55 + NSYPMA75	NSYPMB55 + NSYPMB75	-	-	NSYPAPLA55 + NSYPAPLA57
750	500	1	NSYPMM75	NSYPMR75	NSYPMA75	NSYPMB75	NSYDLP76	NSYDLP57	NSYPAPLA75
750	750	1	NSYPMM77	NSYPMR77	NSYPMA77	NSYPMB77	NSYDLP132	NSYDLP99	NSYPAPLA77
750	1000	2	NSYPMM710	2 x NSYPMR75	NSYPMA710	NSYPMB710	2 x NSYDLP76	2 x NSYDLP57	2 x NSYPAPLA75
750	1250	2	NSYPMM712	NSYPMR75 + NSYPMR77	NSYPMA712	NSYPMB712	NSYDLP76 + NSYDLP132	NSYDLP57 + NSYDLP99	NSYPAPLA75 + NSYPAPLA77
1000	500	1	NSYPMM105	NSYPMR105	NSYPMA105	NSYPMB105	NSYDLP114	NSYDLP95	NSYPAPLA105
1000	750	1	NSYPMM107	NSYPMR107	NSYPMA107	NSYPMB107	NSYDLP198	NSYDLP165	NSYPAPLA107
1000	1000	2	NSYPMM1010	2 x NSYPMR105	NSYPMA1010	NSYPMB1010	2 x NSYDLP114	2 x NSYDLP95	2 x NSYPAPLA105
1000	1250	2	NSYPMM1012	NSYPMR105 + NSYPMR107	NSYPMA1012	NSYPMB1012	NSYDLP114 + NSYDLP198	NSYDLP95 + NSYDLP165	NSYPAPLA105 + NSYPAPLA107
1250	500	1	NSYPMM125	NSYPMR125	NSYPMA125	NSYPMB125	NSYDLP133	NSYDLP114P	NSYPAPLA125
1250	750	1	NSYPMM127	NSYPMR127	NSYPMA127	NSYPMB127	NSYDLP231	NSYDLP198P	NSYPAPLA127
1250	1000	2	NSYPMM1210	2 x NSYPMR125	NSYPMA1210	NSYPMB1210	2 x NSYDLP133	2 x NSYPLD114P	2 x NSYPAPLA125
1250	1250	2	NSYPMM1212	NSYPMR125 + NSYPMR127	NSYPMA1212	NSYPMB1212	NSYDLP133 + NSYDLP231	NSYDLP114P + NSYDLP198P	NSYPAPLA125 + NSYPAPLA127
1500	500	1	NSYPMM155	NSYPMR155	NSYPMA155	NSYPMB155	NSYDLP171	NSYDLP152	NSYPAPLA155
1500	750	1	NSYPMM157	NSYPMR157	NSYPMA157	NSYPMB157	NSYDLP297	NSYDLP264	NSYPAPLA157
1500	1000	2	NSYPMM1510	2 x NSYPMR155	NSYPMA1510	NSYPMB1510	2 x NSYDLP171	2 x NSYDLP152	2 x NSYPAPLA155
1500	1250	2	NSYPMM1512	NSYPMR155 + NSYPMR157	NSYPMA1512	NSYPMB1512	NSYDLP171 + NSYDLP297	NSYDLP152 + NSYDLP264	NSYPAPLA155 + NSYPAPLA157

Glijrails




Montagerails



Deurstop



Samenstelling accessoires



Kastmaten (mm)		N sokkel	H sokkel	Vloeranker	Regendak	Kabeldoorvoerplaat
Breedte	Diepte	Hoogte 60 mm	Hoogte 900 mm			
500	320	NSYZNPLA53	NSYZHPLA53	NSYMFPLAZ53	NSYTJPLA53	NSYECPLAZ53
500	420	NSYZNPLA54	NSYZHPLA54	NSYMFPLAZ54	NSYTJPLA54	NSYECPLAZ54
750	320	NSYZNPLA73	NSYZHPLA73	NSYMFPLAZ73	NSYTJPLA73	NSYECPLAZ73
750	420	NSYZNPLA74	NSYZHPLA74	NSYMFPLAZ74	NSYTJPLA74	NSYECPLAZ74
1000	320	NSYZNPLA103	NSYZHPLA103	NSYMFPLAZ103	NSYTJPLA103	NSYECPLAZ103
1000	420	NSYZNPLA104	NSYZHPLA104	NSYMFPLAZ104	NSYTJPLA104	NSYECPLAZ104
1250	320	NSYZNPLA123	NSYZHPLA123	NSYMFPLAZ123	NSYTJPLA123	NSYECPLAZ123
1250	420	NSYZNPLA124	NSYZHPLA124	NSYMFPLAZ124	NSYTJPLA124	NSYECPLAZ124

VDI accessoires



Kastmaten (mm)		19" vast raam	Aantal HE	19" zwenkraam	Aantal HE
Hoogte	Breedte				
500	750	NSYBRF8PLA	8	NSYBRP7PLA	7
750	750	NSYBRF12PLA + NSYSPLA75	12	NSYBRP11PLA + NSYSPLA75	11
1000	750	NSYBRF17PLA + NSYSPLA100	17	NSYBRP16PLA + NSYSPLA100	16
1250	750	NSYBRF21PLA + NSYSPLA125	21	NSYBRP20PLA + NSYSPLA125	20
1500	750	NSYBRF26PLA + NSYSPLA150	26	NSYBRP25PLA + NSYSPLA150	25

Deurschakelaar



Inzetstuk



Documenthouder



VDI accessoires en bevestigingen



Samenbouwkijt



Anti-graffiti verf



Handgrepen en inzetstukken



Ophangbeugel





Dozen met ingangen, maat < 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **650°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos voor normale stroomkringen, in de ERP volgens art. EL10, de huisvesting en de industrie.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 650°C			Ingangen voor kabels en buizen (Ø min. - max.)			
H	B	D	Grijs	Wit	Deksel	4/20	4/25	4/32	4/40
60		40	ENN05001	ENN05021	clipsen	4	-	-	-
65	65	45	ENN05002	ENN05022	clipsen	4	-	-	-
65	65	45	ENN05032	ENN05072	clipsen	7	-	-	-
105	65	45	ENN05003	ENN05023	clipsen	8	-	-	-
80	80	45	ENN05004	ENN05024	clipsen	7	-	-	-

Dozen met ingangen, maat > 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **750°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos of gelijkgesteld met een elektrisch bord, in de ERP volgens art. EL9, de huisvesting en de industrie.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 750°C			Ingangen voor kabels en buizen (Ø min. - max.)			
H	B	D	Grijs	Wit	Deksel	4/20	4/25	4/32	4/40
105	105	55	ENN05005	ENN05025	schroef 1/4 draai	-	7	-	-
150	105	80	ENN05007	-	schroef 1/4 draai	-	10	-	-
175	150	80	ENN05010	-	schroef 1/4 draai	-	10	2	-
225	175	100	ENN05013	-	schroef 1/4 draai	-	4	8	-
275	225	120	ENN05017	-	schroef 1/4 draai	-	-	16	4
325	275	120	ENN05019	-	schroef 1/4 draai	-	-	10	10

2 kleuren naar keuze

- Grijs RAL 7035 of wit RAL 9010 om aan te passen aan alle types van installaties: van kelder tot labo of grootkeuken, enz.

Membraaningangen EVA of soepele ingang in stappen voor doorvoer van kabel en leidingen

- Directe invoer, zonder gereedschap, stijve kabel tot diameter 14 mm.
- Invoer van kabel > Ø 14 mm en leidingen door de soepele ingang af te snijden op de aangepaste diameter.
- Alle ingangen zijn onderling uitwisselbaar.

Praktisch

- Aanduiding van de diameters op de stappen van de ingang.
- Nummering van de ingangen voor vlot herkennen van de stroomkringen.



Dozen met aansluitstukken voor veiligheidsstroomkringen

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **960°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos in veiligheidsstroomkringen, in de ERP volgens art. EL10, de huisvesting en de industrie.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 960°C		Ingangen voor kabels en buizen (Ø min. - max.)	
H	B	D	Rood	Deksel	4/20	4/25
80	80	45	ENN05164	clipsen	7	-
105	105	55	ENN05165	schroef 1/4 draai	-	7
150	105	80	ENN05167	schroef 1/4 draai	-	10

Geavanceerd

- De rode doos voor het herkennen van veiligheids-stroombanen.

Professioneel

- De producten van de MUREVA reeks laten zich samenbouwen voor een gemakkelijke en professionele installatie.
- Een robuuste installatie, waterdicht en mooi uitgelijnd.



Dozen met ISO doordrukbare openingen < 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **650°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos in normale stroomkringen, in de ERP volgens art. EL10, de huisvesting, de industrie etc.
- Gebruikstemperatuur van de dozen 0 100 3 65:
-25...+40°C;
Andere dozen: -30...+60°C.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 650°C		Doordrukbare openingen voor ISO wartels (Ø min. - max.)				
H	B	D	Grijs	Deksel	12/16	16/20	20/25	25/32	32/40
65	65	45	ENN05082	clipsen	-	4	-	-	-
80	80	45	ENN05084	clipsen	-	4	-	-	-
105	65	55	ENN05083	clipsen	-	6	-	-	-

Dozen met ISO doordrukbare openingen > 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **750°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos of gelijkgesteld aan een elektrisch bord, in de ERP volgens art. EL9, de huisvesting, de industrie, etc.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 750°C		Doordrukbare openingen voor ISO wartels (Ø min. - max.)				
H	B	D	Grijs	Deksel	12/16	16/20	20/25	25/32	32/40
105	105	55	ENN05085	schroef 1/4 draai	-	7	-	-	-
150	105	80	ENN05087	schroef 1/4 draai	8	4	2	-	-
175	150	80	ENN05090	schroef 1/4 draai	8	-	4	4	-
225	175	100	ENN05093	schroef 1/4 draai	-	-	6	-	6
275	225	120	ENN05097	schroef 1/4 draai	-	-	16	-	8
325	275	120	ENN05099	schroef 1/4 draai	-	-	24	-	8

Praktisch

- Elke ingang heeft 2 diameters.
- Alle doordrukopeningen zijn gemerkt (M12, M16 tot M40).



Dozen voor veiligheidsstroomkringen met ISO doordrukopeningen

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **750°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos in veiligheidsstroomkringen, in de ERP volgens art. EL9, de huisvesting, de industrie etc.

Binnenmaten (mm)			IP 55 IK 07 750°C		Doordrukbare openingen voor ISO wartels (Ø min. - max.)		
H	B	D	Rood	Deksel	12/16	20/25	25/32
80	80	45	ENN05174	clipsen	-	4	-
105	105	55	ENN05175	schroef 1/4 draai	-	7	-
150	105	80	ENN05177	schroef 1/4 draai	8	4	2

Veiligheid

- Verbind de rode dozen met ISO ingangen en de rode wartels voor een volledige visuele herkenning.

Ingangen voor kabels en buizen

- Via een wartel of kabelingang na een gat te hebben geboord in de gewenste zijde.





Dozen met ingangen uitgerust met aansluitklemmen

- De meest gebruikte dozen zijn voorzien van aansluitklemmen om de aansluiting van de draden te vergemakkelijken.
- 3 aansluitklemmen zonder schroef 2,52 (min. 1,52) met een capaciteit van 6 draden elk, voor de doos 80x80 mm. Ideaal voor de stroomkringen van de verlichting en de wandcontactdozen.
- 2 aansluitklemmen 3x62 (min. 1,52) voor de doos 105x105 mm. Ideaal voor de speciale stroomkringen en de mono en drie fase wandcontactdozen.

Binnenmaten (mm)			Dozen IP 55 IK 07		Ingangen kabel deksel en buizen (Ø min. - max.)				Aansluitklem aantal en diam. (Ø max. - min.)	
H	B	D	Grijs		4/20	4/25	4/32	4/40		
80	80	45	ENN05204	clipsen	7	-	-	-	3x2,5 ²	1,5 ²
105	105	55	ENN05205	schroef 1/4 draai	-	7	-	-	6x6 ²	2,5 ²

Geavanceerd

- De montageplaat voor de aansluitklemmen om de bekabeling te ordenen.
- De dozen uitgerust met aansluitklemmen kunnen nog aangevuld worden met bijkomende klemmen.
- Een enkele referentienummer van passende witte aansluitklemmen om al uw kabels te verbinden.



Omschrijving	Type
Witte aansluitklem zonder schroef 6x2,5 ²	ENN08242
Schroefklem 3,6 ²	ENN08246
Montageplaat	ENN08241

Doos met gladde wanden maat < 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **650°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos in normale stroomkringen, in de ERP volgens art. EL10, de huisvesting en de industrie.

Doos met gladde wanden maat > 105x105 mm

- IP 55, IK 07 (2 J); weerstand tegen gloeidraad: **750°C**.
- Gebruik als kabelverdeeldoos of gelijkgesteld aan een elektrisch bord, in de ERP volgens art. EL9, de huisvesting en de industrie.



Binnenmaten (mm)			Dozen IP 55 IK 07 650°C			Dozen IP 55 IK 07 750°C		
H	B	D	Grijs	Wit	Deksel	Grijs	Wit	Deksel
80	80	45	ENN05044	ENN05064	clipsen	-	-	-
105	105	55	-	-	-	ENN05045	ENN05065	schroef 1/4 draai

2 kleuren naar keuze

- Grijs RAL 7035 of wit RAL 9010 om zich aan te passen aan alle types installaties: van kelder tot laboratorium en grootkeuken, enz.

[illegible]