

DE DUO-UHW50 VAN ATTEMA

De dubbele hollewanddoos die enkel voordelen biedt



ATTEMA

De DUO-UHW50



De DUO-UHW50: de eerste én enige dubbele inbouwdoos die in half open en volledig gesloten holle wanden toepasbaar is.

DE EERSTE DUBBELE INBOUWDOOS VOOR DE HOLLEWAND

In een wereld die continu verandert, kunt u als installateur natuurlijk niet stil blijven staan. Attema zorgt dat u nu en in de toekomst aan de wensen en eisen van uw opdrachtgevers kunt voldoen. Met een team van gedreven professionals ontwikkelen we continu nieuwe, slimme oplossingen. Praktijkgerichte producten die u tijd en geld besparen. En die onder alle omstandigheden garant staan voor de hoogst denkbare kwaliteit en veiligheid.

Gebaseerd op het succes van onze enkelvoudige UHW50 inbouwdoos voor de hollewand, introduceren we nu: de DUO-UHW50. De eerste én enige dubbele inbouwdoos die in half open en volledig gesloten hollewanden toepasbaar is. Met deze innovatie loopt Attema duidelijk weer voorop en kan de installatiebranche een nog hogere (kosten)efficiency realiseren. Naast de standaard uitvoering in duurzaam grijs kunststof, is de DUO-UHW50 uiteraard ook leverbaar in een groene, halogeenvrije uitvoering.

Géén dubbel werk, enkel voordelen

Met de DUO-UHW50 bespaart u zichzelf heel veel dubbel werk. Eindelijk kunt u ook in hollewanden snel en gemakkelijk een 2- of 3-voudige contactdoos op één steen installeren. U hoeft alleen nog maar de voedende bedrading aan te sluiten en klaar bent u! Geeft u toch de voorkeur aan losse elementen? Dan ervaart u direct het voordeel van de royale aansluitruimte die de DUO-UHW50 biedt. Bedrading tussen de

schakelmaterialen is hierdoor extra eenvoudig aan te brengen en weg te werken.

Méér mogelijk dankzij slimme extra's

De DUO-UHW50 is breed inzetbaar en kan uiteraard gekoppeld worden met de enkelvoudige UHW50 hollewand inbouwdoos. Daarnaast zijn er enkele slimme extra's verkrijgbaar die de toepassingsmogelijkheden vergroten. Zo maakt u met behulp van een losse tuit een extra invoermogelijkheid (buizen van 16 of 19 mm) aan de onderzijde van de doos. De tuit is eventueel van een aparte kabelinvoergrip te voorzien voor kabels met een diameter van 8 tot 14 mm.

De DUO-UHW50

Handige boorhulp, tijdelijk gratis!

Om het u zo makkelijk mogelijk te maken, heeft Attema een praktische boorhulp ontwikkeld van milieuvriendelijk biopolymeer. Hiermee maakt u snel en nauwkeurig de extra uitsparing die nodig is om de DUO-UHW50 direct te kunnen plaatsen. **De boorhulp krijgt u tijdens de introductieperiode gratis bij elke verpakking van 50 DUO-dozen.** Zolang de voorraad strekt.

Monteren is al snel routinewerk

De DUO-UHW50 inbouwdoos is in een paar stappen gemonteerd. Binnen de kortste keren ervaart u het als routinewerk. En realiseert u uw installatiewerk in hollewanden veel gemakkelijker, sneller en kostenefficiënter.

Drill & Drop: boren zonder gedoe

Tegelijk met de DUO-UHW50 introduceert Attema een unieke Drill & Drop boor: een vergrendelbare 76 mm gatzaag die u na gedane arbeid zo over de centerboor naar beneden kunt schuiven. Hierdoor is de boorprop voortaan in een handomdraai te verwijderen. Dat voorkomt irritatie en levert extra tijdswinst op.



Centerboor



76 mm gatzaag




STAP 1:

Maak met de unieke Attema Drill & Drop boor twee gaten van 76 mm naast elkaar met een hartafstand van 71 mm.



STAP 2:

Schuif de handige boorhulp in de boorgaten en verwijder nu met de Drill & Drop boor de twee resterende boorpunten in het midden.




STAP 3:

De uitsparing in de hollewand is nu gereed om de DUO-UHW50 te plaatsen.



STAP 4:

Plaats de DUO-UHW50 in de hollewand. Dankzij de gepatenteerde, flexibele wand zal de DUO-UHW50 zich moeiteloos schikken naar de uitgeboorde ruimte.




STAP 5:

Voer nu via de combituit de buis (16-19 mm) met bedrading in en sluit het schakelmateriaal aan.

De DUO-UHW50

Zonder problemen toepasbaar bij plaatsing achterhout

In hollewandconstructies wordt frequent gebruik gemaakt van zogenaamd achterhout. Dit is een multiplexplaat die direct achter de gipsplaat bevestigd wordt om de wand plaatselijk te versterken, bijvoorbeeld omdat er iets aan de wand gehangen moet worden. De totale plaatdikte (combinatie van gipsplaten en multiplex) wordt dan zo groot dat een standaard hollewanddoos niet gemonteerd kan worden. De DUO-UHW50 is voorzien van een constructie waarbij de invoer van de combituit achter de multiplexplaat uitkomt, zodat de buis op de normale manier in de tuit gevoerd kan worden. Ook dit aspect is geïmplementeerd.



ATTEMA GAAT VOOR DUURZAAM

Met het oog op de volgende generaties, moeten we er samen voor zorgen dat de wereld leefbaar blijft. Attema is een onderneming die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt. Daarom hechten we veel waarde aan milieuvriendelijke productieprocessen. En kiezen we steeds vaker voor duurzame materialen. Zo is onze speciale boorhulp voor de DUO-UHW50 vervaardigd van biopolymeer. Een volledig biologisch afbreekbare kunststof op basis van het cradle to cradle principe. Daarmee verminderen we het verbruik van fossiele grondstoffen en leveren we een actieve bijdrage aan het terugdringen van de CO₂ uitstoot.

Artikelnummer	Omschrijving	
1066	DUO-UHW50 16/19mm	
1067	DUO-UHW50 16/19mm halogeenvrij	
1059	Tuit 2-voudig 16/19 DUO-UHW50	
1062	Kabelinvoergrip hollewanddozen	

Artikelnummer	Omschrijving	
1061	Boorhulp DUO-UHW50	
2888	Gatzaag 76mm met centerboor	
2884	Gatzaag 76mm	
2881	Centerboor gatzaag	

DE MISSIE VAN ATTEMA

Attema is een ambitieuze ontwikkelaar en producent van innovatieve oplossingen. Deze zijn onder te verdelen naar de marktsegmenten: Installatie, Bouw, Infra en Special Products.

Gedreven professionals

Achter Attema staat een sterk en gemotiveerd team van goed opgeleide professionals. Mensen die elkaar stimuleren om hun grenzen te blijven verleggen en alle ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen.

Altijd de klant centraal

Door goed naar klanten te luisteren, weten de medewerkers van Attema als geen ander wat er binnen de markt speelt. Dat resulteert steeds weer in verrassende producten met een duidelijke toegevoegde waarde voor de klant. Dit gecombineerd met een efficiënte logistiek en een persoonlijke service vertaalt zich in een maximale klantentevredenheid.

Oog voor mens en milieu

Als deelnemer aan een samenleving die constant in verandering is, neemt Attema natuurlijk ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat tot uiting komt in een beleid dat getuigt van respect voor mens en milieu.



Vernieuwende ideeën voor 'n veranderende wereld.

Schelluinsestraat 1
4203 NJ Gorinchem
Postbus 58
4200 AB Gorinchem

Telefoon 0183 650 650
Telefax 0183 650 750
elektro@attema.nl

www.attema.nl