



Mini HET ESSENTIËLE

2-DRAADSSYSTEEM

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.

Strakke lijnen. Ultraplat.
MINI: Het essentiële





Mini Handsfree.
De essentie in zijn meest
verfijnde vorm.

Het design van de Mini is basic en toch uitermate veelzijdig. Het witte handsfree opbouwmodel met full-duplex audio is voorzien van een 4,3" 16:9 kleurscherm en biedt de mogelijkheid om de kleur, het contrast en het volume van de oproeptoon te regelen en een eigen beltoon in te stellen.

Mini

②



Mini met hoorn en zwart/wit- of kleurenmonitor: veelzijdige essentie

De versie met hoorn is uitgerust met een 4,3" 16:9 zwart/wit- of kleurenscherm. Dit praktische en efficiënte model biedt de mogelijkheid om de kleur, het contrast en het volume van de oproeptoon te regelen en een keuze te maken uit de verschillende beltonen. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting.



Mini

2



Mini Deluxe. Efficiëntie dankzij uitgebreide mogelijkheden. Met luxueuze soft-touch afwerking.

Het stijlvolle zwarte design wordt gecombineerd met het gemak van uitgebreide mogelijkheden. Naast de functies van de Mini is deze luxe uitvoering standaard voorzien van een hoorn met soft-touch afwerking en 8 toetsen.



LUXUEUZE
SOFT-TOUCH
AFWERKING



Mini

WANDBEVESTIGING VIA
BIJGELEVERDE MUURPLAAT

INSTELLING VAN
CONTRAST EN
HELDERHEID

VOLUMEREGELING
OPROEPTOON

4,3" 16:9 KLEURENDISPLAY

GELUIDSSIGNAAL VOOR ELKE
TOETS

PRIVACY (LED)

FULL-DUPLEX AUDIO

BEELDOPROEP

EXTRA FUNCTIE (OPROEP NAAR
PORTIERCENTRALE)


DEURSLOTBEDIENING: TOETS MET
ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)



Installatiesysteem

②

Met het 2-draads digitale (video) deurintercomsysteem kan een deurstation via één stamleiding worden verbonden met binnentoestellen tot op 1.200 meter afstand (er kunnen 16 monitoren met hetzelfde adres parallel worden geïntegreerd). De ideale oplossing voor appartementen, vrijstaande woningen en wooncomplexen.



3 4
5

EXTRA TOETSEN-KIT
Art. 6734W

MET DE EXTRA
TOETSEN-KIT KAN DE
FUNCTIONALITEIT VAN
DE MINI HANDSFREE
MONITOREN WORDEN
UITGEBREID

WANDBEVESTIGING VIA
BIJGELEVERDE MUURPLAAT

INSTELLING VAN CONTRAST EN
HELDERHEID



DISPLAY 4,3" 16:9 ZWART-WIT
OF KLEUR

GELUIDSSIGNAAL VOOR ELKE
TOETS

DEURSLOTBEDIENING: TOETS MET
ACHTERGRONDVERLICHTING (LED)

BEELDOPROEP

EXTRA FUNCTIE (OPROEP
NAAR PORTIERCENTRALE)

VOLUMEREGELING OPROEPTOON

PRIVACY (LED)





3 4
5 6


EXTRA TOETSEN-KIT
Art. 6733W

MET DE EXTRA
TOETSEN-KIT KAN DE
FUNCTIONALITEIT VAN
DE MINI-MONITORS
WORDEN UITGEBREID

Mini



DE MUURPLAAT VAN DE MONITOR
IS GESCHIKT VOOR AANSLUITING
OP EEN STANDAARD INBOUWDOOS





6721W - MINI HANDSFREE KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP

Opbouwmonitor handsfree full-duplex en kleurenscherm van 4,3-inch 16:9. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 5 'Sensitive Touch' toetsen met LED-achtergrondverlichting voor openen van de deur, audio-inschakeling, beeldoproep, extra programmeerbare functie (centrale-oproep) en privacyfunctie. LED-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 3 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6734W. Voorzien van DIP-switches voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. De monitor kan alleen worden gebruikt op 2-draads SimplebusTop Color-systemen. Afmetingen 115x160x22mm.



6701W - MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. WIT. SBTOP

Opbouwmonitor met hoorn, 4,3-inch 16:9 kleurenscherm. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 'Sensitive Touch' toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep en privacyfunctie en led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Biedt de mogelijkheid om 4 extra toetsen toe te voegen met het accessoire art. 6733W. Voorzien van DIP-switches voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. SBTOP-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.

6700W - MINI MET HOORN, Z/W-MONITOR. WIT. SBTOP



6701B - MINI MET HOORN, KLEURENMONITOR. ZWART. SBTOP

Opbouwmonitor met hoorn, 4,3-inch 16:9 kleurenscherm. Regeling van helderheid, contrast en van het volume van de beltoon mogelijk. Aanpassing van de beltoon, met keuze uit verschillende melodieën. Standaard voorzien van 4 'Sensitive Touch' toetsen voor openen van de deur, beeldoproep, centrale-oproep, privacyfunctie en vier andere functies van de installatie, led-signalering voor deurstatus. Biedt standaard de mogelijkheid voor een etagebel aansluiting. Voorzien van DIP-switches voor de programmering van de gebruikerscode en de programmering van de toetsen. Inclusief muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos en een aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. SBTOP-systeem. Afmetingen 175x160x22 mm.



6732 - BUREAUSTEUN VOOR MINI HANDSFREE MONITOR

Bureausteun om de Mini Handsfree monitor om te bouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2 m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 140X190X140mm.



6734W - AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI HANDSFREE MONITOR

Accessoire om de Mini-monitors art 6721W-/BM en 6722W-/BM te kunnen ombouwen naar uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6713W - AFDEKRAAM VOOR MINI HANDSFREE MONITOR

Accessoire voor de Mini Handsfree monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit.



6720 - OPBOUWRAND VOOR EXT. KABELINV. MINI HANDSFREE

Opbouwrand voor Mini Handsfree monitoren, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 106,3X149,6X19mm.



6712 - BUREAUSTEUN VOOR MINI-MONITOR

Bureausteun om de MINI-monitor te kunnen ombouwen tot tafelmodel. Compleet met 1 kabel van 2m met RJ45-stekker om de monitor aan te sluiten. Afmetingen: 145X190X120mm.



6733W - AANVULLENDE TOETSEN KIT VOOR MINI-MONITOR, KLEUR WIT

Accessoire om de MINI-monitors art. 6700W-/BM en 6701W-/BM te kunnen ombouwen tot uitvoeringen met 8 toetsen. Inclusief frontje met 8 toetsen en een elektronische module voor het activeren van de toetsen, die snel kan worden geïnstalleerd zonder de monitor te hoeven openen.



6711W - AFDEKRAAM VOOR MINI-MONITOR MET HOORN. KLEUR WIT

Accessoire voor de Mini-monitor voor het afdekken van muurbeschadigingen bij gebruik in renovatie. Kleur wit. Afmetingen: 300x260x4 mm.



6719W - OPBOUWRAND VOOR EXT. KABELINV. MINI-MON. + HOORN

Opbouwrand voor Mini-monitor met hoorn, voor het invoeren van kabels die op de muur liggen. Afmetingen: 164X149,60X19mm.



6710 - MUURPLAAT EN AFTAKBLOKJE VOOR MINI-MONITOR

Muurplaat voor wandbevestiging of aansluiting op een inbouwdoos voor /BM-uitvoeringen van de MINI-monitor met hoorn en inductiespoel voor hoortoestel dragers. Inclusief aftakblokje voor stamleiding art 1214/2C. Afmetingen 145x100x4 mm.



www.comelitgroup.com

