


De ideale schakelaar




18






LS ZERO
Interior Design tot in perfectie



ZigBee
Sfeerverlichting maken



eNet SMART HOME
Radiografisch comfort



KNX
De intelligente standaard

DESIGN	
LS range	4
A range	14
AS range	20
SL 500 en CD range	22
OPLOSSINGEN	
Lichtmanagement	30
ZigBee Lichtregeling	32
LB management	34
Temperatuurmanagement	36
Led lichttechniek	38
Muziek	40
Multimedia	42
eNet SMART HOME	44
Deurcommunicatie	48
KNX SMART HOME	
Tasters in schakelaardesign	52
Mobiel bedienen	56
Smart Panels	58
JUNG Visu Pro	60
Multirooming	62
Graphic Tool	64
JUNG - vooruitgang als traditie	66



LS range

Tijd voor een echte klassieker.

Er zijn designs die nooit uit de mode raken: echte klassiekers zoals de componenten van de LS range. Met haar strakke, vierkante vormgeving, opgenomen in smalle of brede ramen, passen zij naadloos in elke omgeving. Daarbij biedt de ruime keuze aan hoogwaardige materialen alle mogelijkheden, om een persoonlijk interieur te realiseren.





LS 990

Beter wonen met klassiekers: LS 990 in zwart, wit, lichtgrijs of alpine wit. Echte liefhebbers van strakke vormen waarderen de geometrie van zakelijkheid in tijdloze kleurstellingen. Daardoor horen de componenten uit dit programma altijd tot de favorieten, als het gaat om pure interieurconcepten.

De LS 990 varianten in echt metaal leggen de focus op het materiaal: koel Aluminium, puur Dark, elegant Edellaal, hoogglanzend Chroom of de nobele Gouden uitvoering - ze vormen allemaal kundige highlights. Twee varianten in Messing maken de portfolio van klassiekers compleet.





© FLC/Polteris 2014

blanc	gris 31	gris clair 31	outremer moyen	bleu céruléen 31	vert foncé	rouge vermillon 31
l'ocre rouge	terre sienne brûlée 31	terre sienne brique	terre sienne pâle	ombre brûlée claire	ombre naturelle 31	ombre naturelle claire
rouge vermillon 59	terre sienne brûlée 59	vert olive vif	terre d'ombre brûlée 59	bleu outremer 59	le rubis	ombre naturelle 59
orange vif	bleu outremer foncé	blanc ivoire	noir d'ivoire	le jaune vif		



LS 990 bekent kleur

Met LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier brengt JUNG kleur aan. Het bijzondere aan dit kleurensysteem: alle 63 kleuren kunnen met elke andere kleur in het systeem harmonisch gecombineerd worden. Overtuigd van het buitengewone uiterlijk biedt JUNG zijn tijdloze schakelaar wereldwijd exclusief in deze indrukwekkende tinten. Het matte oppervlak ontstaat in een speciaal proces van lakken met de hand. Ook hier zijn bedrukkingen met de Graphic Tool mogelijk en kunnen alle artikelen dankzij het bouwstenen-systeem gecombineerd worden.

LS ZERO

Tijdloos, gereduceerd, consequent: LS ZERO zet de designconstanten van het tijdloze LS 990 om in een nieuwe interpretatie. Inbouw in meubels, stucwerk of holle wand - LS ZERO vormt bij elke montagewijze een vlakke inbouw van de bedienunit in de ondergrond. Zo worden interieurconcepten een strikt creatief statement. LS ZERO is er in alpine wit en in de tinten Edelstaal, Aluminium, Messing klassiek, Dark en Edelstaal en Les Couleurs® Le Corbusier.



LS plus

LS plus brengt afwisseling in de woning. De brede ramen in bijzondere kleuren en materialen trekken hier de aandacht. Samen met de grote schakelwippen geven zij een uiterlijk dat verrassend anders is. Of de keuze nu valt op gepolijst Glanzend Chroom, echt glas, Aluminium of Edellaal: het indrukwekkende effect brengt in elk geval nieuwe maatstaven in elegantie en esthetiek.



Mat wit



Zwart



Alpine wit



Aluminium

Glanzend
Chroom

Edellaal



Edellaal



Aluminium



Antraciet



Dark

Glanzend
ChroomMessing
klassiekMessing
antiek

LS Design

De elegante ramen van hoogwaardig metaal of kunststof passen perfect bij de afdekkingen uit de LS range. Aan de wand gemonteerd, wekt een extra schaduw de indruk van licht zweven. Daarbij biedt het bouwstenenprincipe van JUNG steeds de mogelijkheid nieuwe combinaties te maken die passen bij iedere omgeving.

A range Creativiteit biedt keuzevrijheid.

De moderne A range biedt een wereld van interessante ideeën qua vorm, kleur en materiaal. Het is leuk om nieuwe varianten samen te stellen en frisse accenten in de ruimte aan te brengen. De gekleurde ramen van hoogwaardig kunststof of glas ogen bijzonder licht en fris.



A creation

Het moderne schakelaarprogramma brengt in elke ruimte accenten aan. Dit programma overtuigt niet alleen met de heldere vormgeving, maar ook met de materiaalkeuze.

Stijlvol voldoet het programma aan alle eisen van een moderne elektrotechnische installatie. Naast de varianten in Thermoplast heeft A creation ook ramen van het beproefde Duroplast en van echt glas.

Kunststof



alpine wit



antraciet
mat



aluminium



zwart



champagne



mokka

Glazen ramen



mat wit



alpine wit



blauwgrijs



zwart



rood



spiegelglas



champagne



mokka



A 500

De perfecte eenheid in vorm en functie: de moderne elektrotechnische installatie kan met A 500 perfect worden uitgevoerd. Ramen en afdekkingen vormen een harmonische eenheid. Voor rechtlijnige vormgeving.



alpine wit



aluminium



zwart



champagne



mokka



A plus

Vrijheid in vormgeving: dat biedt het programma A plus door grote keuzemogelijkheden van verfijnde kleuren en uitgebreide combinatiemogelijkheden.

Alpine wit met



blauw



aluminium

glanzend
chroom

Aluminium met




aluminium



antraciet

glanzend
chroom

COMBINATIE CONTACTDOOS-SCHAKELAAR

Individueel samen te stellen

DRAAIDIMMER IN ALPINE WIT

Traploos dimmen

CONTACTDOOS IN WITMet geïntegreerde verhoogde aanrakings-
veiligheid

AS 500

Naast de harmonische belijning heeft AS 500 een optisch accent door de lichte knik in de schakelwip. Het toepassingsgebied omvat uitgebreide mogelijkheden van de vooruitstrevende elektrotechnische installatie. Alternatief is er ook de uitvoering AS 500 slagvast. Beide uitvoeringen kunnen ook waterdicht worden toegepast met beschermingsgraad IP 44.



SL 500 en CD range

Vriendelijke elegantie

SL 500 en de CD range zetten in op harmonie. Daarmee krijgt het klassieke vierkant een nieuwe interpretatie. De afgeronde hoeken geven de geometrische contouren een vriendelijker uiterlijk. Een uiterlijk dat zich harmonisch laat opnemen in een omgeving waarin zachte vormen domineren.



SL 500


Zachte belijning en een buitengewone materiaalcombinatie maken dit designprogramma uniek. Het acrylglalement van het afdekraam is naar keuze met een gekleurde metalen achtergrond in alpine wit, goudbrons of zilver verkrijgbaar, terwijl de afdekkingen van speciaal behandeld metaal zijn gemaakt. Uit deze fraaie combinatie is een uitermate elegante eenheid ontstaan die nog wordt onderstreept door de permanent vlakke stand van de schakelwippen, met een tipschakelaar.

COMBINATIE SCHAKELAAR-CONTACT- DOOS IN ZILVER-ZWART



Elegante verschijning

DRAAIDIMMER IN GOUDBRONS



Eenvoudig dimmen

AUTOMATISCHE SCHAKELAAR IN ALPINE WIT



Veiliger



CD plus

Kleur bekennen is hier eenvoudig. CD plus laat met zijn omvangrijke kleurenpalet niets te wensen over. Naast de ramen van 1- tot 5-voudig in drie kleuren zijn er twee soorten kleurige applicaties beschikbaar. En dat zelfs in elf verschillende kleuren, waaronder decoratieve metallics, terughoudende pastels en krachtige kleuren die direct in het oog vallen.

Kleuren

lichtgrijs		graniet		roodmetallic	
geel		groenmetallic		glanzend chroom	
lichtgroen		zwartmetallic		glanzend goud	
edeltaal		blauwmetallic			



CD 500

Bij CD 500 zijn vorm, kleur en functie een perfecte eenheid die in elke woonruimte probleemloos kan worden geïntegreerd. Dit aanpassingsvermogen aan de bestaande inrichtingsstijl is onder andere gebaseerd op het kleurenpalet bestaande uit decante kleuren. Daarnaast is CD 500 ook optisch bijzonder door de licht gebogen schakelwip.

Kunststof



Metaaluitvoeringen





Een comfortabelere woning

Schakelaars moeten er niet alleen goed uitzien, zij moeten ook een goede prestatie leveren. Het lukt JUNG al meer dan 100 jaar om op voorbeeldige wijze een brug te slaan tussen een aantrekkelijk design en vooruitstrevende techniek.

Sfeer met lichtscènes

Of een romantische avond voor twee, of een feestje met vrienden, een formeel gezelschap of alleen met een goed boek: met moderne verlichtingsturing van JUNG heeft u de passende sfeer te pakken in een handomdraai. Ook heel gemakkelijk: automatisch en energiebesparend schakelen. Eenvoudig de schakelaar in toilet, berging of gang vervangen door een automatische schakelaar. Contactdozen met led-oriëntatieverlichting zorgen voor veiligheid op donkere plekken.



UNIVERSELE LED TASTDIMMER

Eén voor alle: de universele led tastdimmer dimt en schakelt veilig en comfortabel alle gangbare lichtbronnen – in het bijzonder ook ideaal voor dimbare led (Retrofit) lampen. Dat is toekomstgericht dimcomfort.



UNIVERSELE LED DRAAIDIMMER

Perfekte sfeer in een handomdraai: in het veelzijdige JUNG design dimt en schakelt de universele led draaidimmer betrouwbaar alle gangbare en dimbare verlichting.



UNIVERSELE SERIE-TASTDIMMER

Met de mechanisch van elkaar onafhankelijke tasters kan de universele serie-tastdimmer twee verschillende lichtpunten bedienen. Ideaal voor aanpassen achteraf: de bestaande serieschakelaar kan gewoon worden uitgewisseld.



AUTOMATISCHE SCHAKELAAR

Energiezuinig wordt de verlichting alleen geschakeld als iemand zich in het bereik bevindt van de automatische schakelaar. Daarna wordt het weer uitgeschakeld. In draadloze radiografische uitvoering kan de schakelaar overal geplaatst worden.



ZigBee sfeer creëren

Bedienen van verlichting opnieuw uitgevonden: de JUNG ZigBee wandzender in JUNG design en de handzender regelen moderne radiografisch gestuurde lichtbronnen naar ieders wens. Sfeervolle lichtscènes kunnen naar persoonlijke voorkeur gemakkelijk samengesteld en comfortabel bediend worden. Zo kan in de keuken, verlicht met het witte daglicht, perfect het eten worden bereid, terwijl de verlichting aan de eettafel al sfeervol warmwit gedimd is. RGB-kleuraccenten in ruimtes geven sfeer, passend bij de stemming en de situatie.

SCHAKELEN/DIMMEN



Lichtintensiteit naar wens instellen

KLEURTEMPERATUUR



Warm-, neutraal- of daglichtwit kiezen

KLEURWAARDE



RGB-kleurenlicht in iedere kamer

SCENES



Met lichtscènes de favoriete sfeer oproepen

De volgende verlichtingsfabrikanten ondersteunen het ZigBee Light Link Protocol: Philips Hue, Osram LIGHTIFY, LG Electronics, General Electric Company

Zonwering aansturen

STUURAFDEKKING UNIVERSEEL



Tijdgestuurd zonwering regelen

STUURAFDEKKING STANDAARD



Handmatig zonwering sturen

TIMER STANDAARD



Automatisch zonwering sturen

JALOEZIEBASELEMENT UNIVERSEEL/STANDAARD



Twee basiselementen met drie mogelijke afdekkingen vervullen alle mogelijke wensen.

Het systeem vervult alle mogelijke wensen die men aan een modern zonweringsysteem kan stellen. In het veelzijdige JUNG design passen deze apparaten zich aan aan de rest van de elektrotechnische installatie.



Meer veiligheid thuis, meer bescherming tegen weer en wind. De innovatieve oplossingen van JUNG bieden op maat gesneden comfort bij het bedienen van rolluiken en jaloezieën. De zonwering wordt bijvoorbeeld gemakkelijk bediend met een drukknop of automatisch volgens een tijdprogramma. En als de bediening van zonwering en verlichting wordt gecombineerd, is dit ook nog economisch voordelig.

Temperatuur regelen

De ideale kamertemperatuur is heel persoonlijk, de juiste temperatuur geeft een behaaglijke omgeving. Bovendien zorgt de flexibele regeling van verwarming, ventilatie en koeling ook voor een gezond binnenklimaat. Ook qua economische aspecten kunnen bewoners met een naar behoefte geregelde verwarmings- en klimaatsturing alleen maar winnen.

KAMERTHERMOSTAAT



Individuele instelling van de kamertemperatuur met de draaiknop van de kamerthermostaat.

VLOERVERWARMINGTHERMOSTAAT



Met de thermostaat voor vloerverwarming worden elektrische vloerverwarming en vloertemperatuurregelaars comfortabel ingesteld.



Voorgeprogrammeerde behaaglijkheid: met de kamerthermostaat met display verloopt de automatische temperatuurregeling van de elektrische vloerverwarming en vloertemperatuurregelaars, afhankelijk van het dagritme van de bewoners - comfortabel en energiezuinig.

Veilige oriëntatie.

Met led lichttechniek is er een oriëntatiesysteem, dat ook bij donker goed leesbaar is, duidelijke symbolen biedt en effectief op gevaren kan wijzen. Een laag energieverbruik en een lange levensduur garanderen bovendien een hoge mate van duurzaamheid.

LED LICHTSIGNAAL „INFORMATIE“



Veilige oriëntatie dankzij verlichte bedrukking in wit of blauw.

LED LEESLAMP



De led leeslamp voor inbouw in de wand zorgt voor optimale leesverlichting.

LED LICHTSIGNAAL



Het led lichtsignaal biedt veilige oriëntatie door individuele bedrukking.

LED LICHTSIGNAAL MET VERKEERSLICHTFUNCTIE



Het verkeerslicht met achtergrondverlichting meldt helder en duidelijk de gewenste boodschap.



De led oriëntatieverlichting in de nieuwe contactdoos met beschermingscontact in vlak design straalt doelgericht en zonder verblinden naar beneden. Dat is veilig in het donker.



Bluetooth Connect

Bluetooth Connect in schakelaardesign ontvangt en versterkt audiosignalen van smartphone of tablet. De bediening verloopt intuïtief met de tiptoetsen. De ingebouwde versterker zorgt, in combinatie met de JUNG luidsprekers, voor het beste geluid. Via de AUX-uitgang kunnen een externe versterker of een JUNG Radio worden aangesloten.



Smart Radio

De Smart Radio met touchdisplay in zwart of wit heeft een shortcut functie voor wekker, sleeptimer en favorieten. Lichtsterkte van display en tiptoetsen is instelbaar. In de nachtmodus worden display en tiptoetsen compleet verduisterd. RDS-bedrijf, nevenunits- en AUX-uitgang completeren de features.



Perfekte connectie


Tablet, smartphone en TV zijn onderdeel van ons leven. De JUNG componenten bieden intelligente oplossingen die het dagelijks leven gemakkelijker maken.

USB LAADCONTACTDOOS



Snel opladen van mobiele apparaten. Ideaal voor uitbreiding achteraf, omdat een contactdoos kan worden uitgewisseld voor een USB laadcontactdoos.

WLAN ACCESS POINT



Snelle toegang tot internet - overal in huis. Met het WLAN accespoint in schakelaar-design.

MULTIMEDIA-AANSLUITSYSTEMEN



Homecinema, spelconsoles en Full HD beeldscherm: voor een nette aansluiting zonder wirwar van kabels, is er het Multimedia-aansluitsysteem, voor analoge, digitale en mobiele apparaten.

eNet wordt eNet SMART HOME

Twee werelden, één systeem: eNet SMART HOME is ontstaan uit het bekende radiografische systeem eNet. Het is een verdere ontwikkeling voor comfortabele bediening met smartphone, ter plekke of op afstand, en veilige en volledig versleutelde communicatie. De basis: de eNet Server. Voor meer veiligheid en comfort in de toepassing. Voor meer eenvoud in de installatie.



eNet SMART HOME connect

Dat is de browser georiënteerde inbedrijfsname interface voor de installateur. Hiermee worden de eNet zenders en actoren gekoppeld, instellingen vastgelegd of gedefinieerd en diagnoses uitgevoerd.



eNet SMART HOME app

De app is beschikbaar in Android en iOS versie en maakt bediening met een smartphone mogelijk van de eNet SMART HOME installatie. Eenvoudige bediening vindt dan plaats via het thuisnetwerk of op afstand via het internet.



eNet SMART HOME remote

De woning is altijd onder controle: ook onderweg heeft de gebruiker met de eNet SMART HOME app altijd toegang tot zijn eNet installatie. Maximaal 8 apparaten kunnen met één registratie worden gebruikt.



eNet SMART HOME secure

eNet SMART HOME wordt beschermd door doelgerichte veiligheidsmaatregelen. Naast de volledig versleutelde radiografische overdracht vallen hier ook databeveiliging, de server in Duitsland en beveiliging tegen manipulatie onder.



Alles onder controle met uw smartphone.

eNet SMART HOME overal vandaan bedienen? Eenvoudig met de app - hetzij in de eigen WLAN omgeving of via toegang op afstand. Inclusief gezamenlijke instellingen rondom uw Smart Home. Basis: de eNet Server. Daarmee kan de gebruiker naast het uitvoeren van eenvoudige functies en scènes, ook zelf tijdschema's, als-dan functies, energimanagement en toegangsrechten vastleggen.


eNet SMART HOME app Gratis voor iOS en Android



eNet SMART HOME bedienen in JUNG Design

De wandzenders F 40 en F 50 overtuigen optisch door de uitgebreide keuzemogelijkheden in materiaal, vorm en functie. Met één druk op een knop kunnen zo alle eNet SMART HOME functies en comfort-scènes gemakkelijk bediend worden. De vlakke wandzenders kunnen daarbij flexibel daar in de ruimte geplaatst worden, waar ze nodig zijn. Zij worden eenvoudigweg opgeplakt op stucwerk, hout of glas.

AS 500



F 40 wandzender in standaardprogramma AS 500 wit.

ACREATION



F 40 wandzender met glazen raam in alpine wit.

LS 990



F 50 wandzender met plexiglas afdekking. Tijdsloos in Aluminium.

LS 990 IN LES COULEURS® LE CORBUSIER



50 wandzender met afdekking in de kleur van de taster. In Les Couleurs® Le Corbusier orange vif.

JUNG Binnenstations met Siedle Systemtechnik



SIEDLE Systemtechnik
In-Home

HIGHLIGHT: SLIM BEDIENPANEL ALS BINNENSTATION

Het bedienpanel JUNG Smart Control wordt met de Siedle Smart Gateway een Video Binnenstation voor Deurcommunicatie. De overzichtelijk gestructureerde interface maakt intuïtieve bediening mogelijk - en de grote, duidelijke weergave geeft veiligheid in één oogopslag.

Deurcommunicatie die aan alle wensen voldoet: de JUNG Video en Audio Binnenstations in schakelaardesign zijn indrukwekkend door hun functionaliteit en hun uiterlijk. Zo zijn ze niet alleen verkrijgbaar in vele verschillende designs, maar zijn ze ook compatibel met de

Siedle Buitenstations door de Siedle Systeemtechniek. De voordelen: eenvoudige bediening en onbegrensde mogelijkheden. Altijd in de lijn van de rest van de elektrotechnische installatie, passen de binnenstations bij ieder interieur.

VIDEO BINNENSTATION IN A CREATION



De modules van het Video Binnenstation zijn vrij te combineren; het grote TFT kleurenscherm (2,7"/70 mm) toont wie er voor de deur staat.

AUDIO BINNENSTATION STANDAARD MET GLAZEN RAAM



Het Audio Binnenstation Standaard kan met verschillende designramen worden gecombineerd en past zo altijd bij de omgeving.

AUDIO BINNENSTATION IN LS 990 ALUMINIUM



Het hoogwaardige geluid, door de beste luidsprekerkwaliteit, zorgt bij het Audio Binnenstation voor vlekkeloze communicatie.



KNX® Smart Home

Het doel van vooruitstrevende gebouwbeheertechniek is, in woon- en werkomgeving, intelligent aansturen en daarbij rekening houden met vormgevingswensen. Tegelijkertijd moeten factoren als comfort, veiligheid, energiezuinigheid en -efficiëntie, evenals een representatief uiterlijk, in acht genomen worden. Het JUNG KNX systeem vormt een netwerk van met elkaar communicerende apparaten en regelt als vanzelf verlichting, klimaat, veiligheid en multimedia.

F 40 – comfortabele bediening

KNX TASTERS



Smart Home eenvoudig bedienen: met eenduidige grote tasterknoppen.

RADIOGRAFISCHE KNX TASTERS RF



Smart Home radiografisch gestuurd: met de batterijgevoede wandzenders.

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT



Uitgebreide functionaliteit, intuïtieve bediening.

KNX RUIMTECONTROLLER OLED



Brijante weergave op het OLED display met hoge resolutie.



De KNX tasters en Ruimtecontroller in de F 40 uitvoering in schakelaardesign zijn ontworpen met het oog op comfortabele bediening door de grote tasterknoppen. Hiermee kunnen zowel de klassieke functies, zoals verlichting, zonwering en temperatuur, als ook complete sfeerscènes of multimediacomponenten worden aangestuurd. Geheel naar wens of naar toepassing kunnen zij bedrukt/ gelaserd worden met de Graphic Tool, om de functionaliteit verder te verduidelijken. De in het midden geplaatste, gekleurde led's voor bedrijf- of statusmelding completeren het bediengemak.



De KNX componenten in de F 50 uitvoering zijn eenduidig ontworpen met tasterknoppen links en rechts, en in het midden een display of afdekking. Dit kan zijn een plexiglas afdekking of een afdekking in de kleur van de tasters, geheel naar voorkeur of toepassing. Bedrukken of Laseren met de Graphic Tool optimaliseert de functietoewijzing van de tasterknoppen; instelbare, gekleurde leds completeren het designconcept. Hierdoor geldt voor tasters en Ruimtecontrollers in het uitgebreide schakelaardesign: functies en scènes kunnen intuïtief bediend worden.

F 50 - homogeen uiterlijk.

KNX TASTERS



Homogeen uiterlijk door de in het midden geplaatste afdekking in de kleur van de tasters of plexiglas afdekking.

RADIOGRAFISCHE KNX TASTERS RF




Plaatsen naar wens: de wandzenders worden gewoon opgeplakt.

KNX RUIMTECONTROLLER COMPACT



De units met display bedienen comfortabel temperatuur, verlichting en jaloezieën.

KNX KAMERTHERMOSTAAT



Slimme temperatuurregeling in uitgebreid JUNG design.

Smart maakt mobiel.



Eenvoudige visualisatie


SMART VISU SERVER

De eenvoudige visualisatie voor een Smart Home



Verlichting, temperatuur, zonwering, muziek of het kleurenlichtsysteem Philips Hue: met de overzichtelijke gebruikersinterface Smart Visu Home wordt de keuze gemaakt met een tip van de vinger op een smartphone. Als er nieuwe apparaten toegevoegd moeten worden, dan zijn deze snel ingeleerd. Gebruikers kunnen met Smart Visu Home zelf hun eigen instellingen - zogenaamde acties, zoals tijdgestuurde schakelingen of statusmeldingen - regelen.

Zo kunnen KNX functies met de Smart Visu Server snel en voordelig gerealiseerd worden. De software is voorbereid op updates en upgrades.





Intuïtieve bediening

Bediencentrale voor inbouw in de wand: het KNX Smart Panel met TFT kleurenbeeldscherm. Hiermee worden de functies in huis, zoals verlichting, jaloezieën, temperatuur en multimedia, comfortabel geregeld. Daarbij zorgt de geïntegreerde meldinstallatie voor extra veiligheid. Extra functies zoals een weekschakelklok met toevals- en astrofunctie, de voorgeconfigureerde lichtscène mogelijkheden en datalogger voor verbruiksgegevens optimaliseren de features.



Eenduidige JUNG bedieninterface voor intuïtief gebruik.




Gebruik van een vrij vorm te geven bedieninterface voor persoonlijke vrijheid.

Visualiseren en bedienen gebeurt via het 5 Inch grote display. Desgewenst wordt daarbij de eenduidige JUNG bedieninterface toegepast, die logisch en intuïtief regelen van de verschillende functies mogelijk maakt. Als alternatief of als aanvulling kan ook een vrij vorm te geven bedieninterface gebruikt worden, die een geheel persoonlijke weergave mogelijk maakt.

KNX professioneel beheren

JUNG Visu Pro is de professionele keuze voor visualisatie en bediening van de gebouwautomatisering. Meerdere onafhankelijke KNX installaties kunnen zo tegelijkertijd comfortabel worden beheerd.

JUNG VISU PRO




JUNG Visu Pro is bestemd voor complexere KNX toepassingen - zowel in de particuliere - als de bedrijfssector. Met JUNG Visu Pro, is het niet alleen mogelijk om de KNX functies in de ruimtes, zoals zonwering, verlichting en temperatuur te combineren met multimedia of een alarmsysteem. Het maakt het de gebruikers ook mogelijk om bijzonder flexibel te zijn in de bediening. Of via Smart Control, een aangesloten monitor of via tablet of smartphone - dankzij het intelligente netwerk, hebben de gebruikers altijd controle over de gebouwtechnologie.

Muziek naar wens

Een goed geluid ervaren in het hele huis - met de multirooming oplossingen van JUNG. In de keuken naar de radio luisteren, in de woonkamer een klassiek concert en een hoorspel in de kinderkamer: met de multiroomversterker inclusief webradio en MP3 speler als centrale muziekverdeler gaat dat heel gemakkelijk.

COMFORTABELE EN EENVOUDIGE BEDIENING



Multirooming en klassieke functies gezamenlijk bedienen via de KNX bedienunits.


MUZIEK REGELEN IN HET KNX SYSTEEM



De multiroomversterker met webradio en geïntegreerde MP3 speler is de comfortabele audiocentrale voor het hele huis.

Als alternatief kan ook het Sonos-Soundsystem worden opgenomen. Daarvoor is er een speciale interface: de KNX Sonos Gateway voor inbouw in de meterkast. De bediening

verloopt in beide gevallen via de KNX tasten en Ruimtecontrollers, samen met de klassieke functies - naar wens ook gecombineerd in scènes.



Persoonlijk vormgeven

LASERGRAVURE



Bij de Lasergravure worden door de precieze uitsnede ook de contouren van symbolen, teksten en decoraties exact overgenomen.

KLEURENDRUK



De bedrukking met het slijtvaste kleuren-drukproces biedt talrijke mogelijkheden voor persoonlijke vormgeving.

LABELLING



Geïntegreerde tekstvelden in het schakelmateriaal kunnen met Labelling gekenmerkt worden.

Met de online Graphic Tool op www.jung.de/gt kunnen JUNG producten persoonlijk worden vormgegeven. Naar gelang het artikel, materiaal en persoonlijke voorkeur kunnen daarbij Lasergravure, Kleurendruk of Labelling gebruikt worden. Teksten, symbolen of afbeeldingen optimaliseren de persoonlijke vormgeving en verduidelijken de functies.





Ernst Paris

Oprichter Albrecht Jung

Innovatie als traditie. Elke dag.

Toen Albrecht Jung in 1912 zijn bedrijf oprichtte, waren er drie zaken voor hem van belang: vooruitgang, kwaliteit en design. Deze principes kenmerken JUNG tot op de dag van vandaag en zijn in alle onderdelen van het bedrijf terug te vinden.

“Vooruitgang als traditie” is een attitude, een commitment om steeds vernieuwend te denken. Een commitment tot het ontwikkelen van ideeën, nieuwe toepassingen, eenvoudiger gebruik, een betere functionaliteit, een mooier design en een klantgerichte service. Dat drijft en verbindt ons bij JUNG. Elke dag.

WIJ ZIJN JUNG:

1912 Een middelgroot familiebedrijf
van de derde generatie



„Made in Germany“
al sinds 100 jaar



Rond 1.200 medewerkers



10 dochterondernemingen
en meer dan 70 vertegen-
woordigingen wereldwijd.



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
Duitsland
Telefoon +49 2355 806-553
Fax +49 2355 806-254
international@jung.de

JUNG.NL

Vertegenwoordiging voor Nederland:

**HATEHA ELEKTROTECHNISCHE
HANDELSONDERNEMING B.V.**

Postbus 111
2394 ZG Hazerswoude-Rd
Nederland
Telefoon +31 71 3419009
Fax +31 71 3413559
jung@hateha.nl

HATEHA.NL

Vertegenwoordiging voor België:

STAGOBEL ELECTRO

Karrewegstraat 50
9800 Deinze
België
Telefoon +32 9 3818500
Fax +32 9 3818501
info@stagobel.be

STAGOBEL.BE