




MYRA

outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, antraciet, max. 70 W



Artikelnummer	233115
Productfamilie	MYRA
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	GU10
Aantal lichtbronnen	2
Inclusief lichtbron	Nee
Breedte	8 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	0.597 kg
Brutogewicht	0.745 kg
Spanning	220-240V ~50/60Hz
Max. vermogen	35 watt
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 55
Energie-efficiëntieklasse	A++
Montagewijze	Opbouwmontage / Wand opbouwmontage
Lichtbron	QPAR51
Kleur	antraciet
Form	cilindervormig
LVC-type 1	direct-indirect
Materiaal	Aluminium/glas

Artikel uit de serie

233094	MYRA WALL, outdoor wand- en plafondlamp, met twee lichtbronnen, QPAR51, IP55, zilvergrijs, max.100W
233095	MYRA WALL, outdoor wand- en plafondlamp, met twee lichtbronnen, QPAR51, IP55, antraciet, max.100W
233104	MYRA WALL, outdoor wand- en plafondlamp, met één lichtbron, QPAR51, IP55, zilvergrijs, max.50W
233105	MYRA WALL, outdoor wand- en plafondlamp, met één lichtbron, QPAR51, IP55, antraciet, max.50W
233114	MYRA, outdoor wandarmatuur, QPAR51, IP55, up/down, zilvergrijs, max. 70 W
233124	MYRA DISPLAY, outdoor wandlamp, QPAR51, IP55, zilvergrijs, star, max. 50 W
233125	MYRA DISPLAY, outdoor wandlamp, QPAR51, IP55, antraciet, star, max. 50 W
233134	MYRA DISPLAY, outdoor wandlamp, QPAR51, IP55, zilvergrijs, bol, max. 50 W
233135	MYRA DISPLAY, outdoor wandlamp, QPAR51, IP55, antraciet, bol, max. 50W
233174	MYRA 1, outdoor lamp met grondpin, met één lampekop", LED GU10 51 mm, IP44, zilvergrijs, 4,5 W
233175	MYRA 1, outdoor lamp met grondpin, met één lichtbron, LED GU10 51 mm, IP44, antraciet, 4,5W
233184	MYRA 2, outdoor lamp met grondpin, met twee lichtbronnen, LED GU10 51 mm, IP44, zilvergrijs, 18W
233185	MYRA 2, outdoor lamp met grondpin, met twee lampekoppen", LED GU10 51 mm, IP44, antraciet, 18 W

De wandlamp van de MYRA-serie bestaat uit gelakt aluminium en glas dat de lichtbronnen afdekt. Dankzij de stand van de twee ingebouwde fittingen, produceert de gemonteerde lamp twee zelfde, maar tegenovergestelde lichtbundels (UP/DOWN). Door de beveiligingsklasse IP55 is hij geschikt voor buitengebruik. De elektrische aansluiting van de in meerdere kleurversies beschikbare lamp vindt op 230 V netspanning plaats. De MYRA-serie omvat bovendien staande-, plus displaylampen en is daarom universeel toepasbaar. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: E - A++

Notizen

