






PLASTRA

wandarmatuur, QT14, rechthoekig, Cube, wit gips, max. 42 W

Artikelnummer	148018
Productfamilie	PLASTRA
Voedingsmogelijkheid	Nee
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	1
Inclusief lichtbron	Nee
Lengte	11.5 cm
Breedte	11.5 cm
Diepte	11.5 cm
Nettogewicht	1.11 kg
Brutogewicht	1.355 kg
Spanning	230V ~50Hz
Max. vermogen	25 watt
Beschermingsklasse	I
Energie-efficiëntieklasse	A+
Montagewijze	Opbouwmontage / Wand opbouwmontage
Lichtbron	QT14
Kleur	wit
Form	vierkant
LVC-type 1	direct-indirect
LVC-type 2	symmetric
Materiaal	Gips/staal



Artikel uit de serie

148001	PLASTRA 105, plafondarmatuur, TC-DSE, rond, wit gips, max. 50 W
148002	PLASTRA 104, plafondarmatuur, TC-DSE, rechthoekig, wit gips, max. 50 W
148004	PLASTRA, plafondlamp, QPAR51, rechthoekig, witte gips, max. 35 W
148010	PLASTRA, wandarmatuur, rechthoekig, 100 slot, wit gips, E14, max. 40 W
148011	PLASTRA 103, wandarmatuur, C35, rechthoekig, wit gips, max. 8 W
148012	PLASTRA 102 CURVE, wandarmatuur, wit gips, QT-DE12, max. 100 W
148013	PLASTRA 101, wandarmatuur, C35, halfrond, wit gips, max. 40 W
148015	PLASTRA, wandlamp, QPAR51, rechthoekig, witte gips, up/down, max. 35 W
148016	PLASTRA 104, wandarmatuur, QT14, rond, wit gips, QT14, max. 42 W
148017	PLASTRA, wandarmatuur, TC-(D,H,T,Q)SE, 105 Torch, wit gips, max. 40 W
148019	PLASTRA SQUARE, wandlamp, ledstrip, 3000 K, rechthoekig, witte gips max. 10,8 W
148040	PLASTRA PD-1, hanglamp, LED GX53, wit gips, 9 W
148041	PLASTRA, CONE, hanglamp, TC-TSE, trapezevormig, witte gips
148042	PLASTRA, hanglamp, LED GU10 51 mm, rond, wit gips
148051	PLASTRA BOX, plafondlamp, met één lichtbron, QPAR51, rechthoekig, witte gips, max. 35 W
148052	PLASTRA BOX, plafondlamp, met twee lichtbronnen, QPAR51, rechthoekig, witte gips, max. 70 W
148053	PLASTRA BOX, plafondlamp, met drie lichtbronnen, QPAR51, rechthoekig, witte gips, max. 105 W
148060	PLASTRA, wandarmatuur, QPAR51, rond, buis, wit gips, max. 70 W
148061	PLASTRA, wandarmatuur, TC-TSE, CONE, wit, max. 11 W

148070	PLASTRA, inbouwlamp, QPAR51, rond, witte gips, max. 35 W
148071	PLASTRA, inbouwlamp, QPAR51, rechthoekig, witte gips, max. 35 W
148072	PLASTRA, inbouwlamp, QPAR51, rechthoekig, indirect, witte gips, max. 35 W
148062	PLASTRA, wandarmatuur, led, 3000K, bol, up/down, wit gips, dimbaar
148091	PLASTRA, wandarmatuur, led, 3000K, rond, wit gips, Ø 30cm
1000782	PLASTRA, pendelarmatuur, TCR-TSE, wit, gips, max. 11W
148005	PLASTRA, plafondarmatuur, led, wit, gips, 3000K
1001271	PLASTRA, wandarmatuur, led, 3000K, up/down, staal/wit gips, max. 35W
1002047	PLASTRA 25 PD, indoor hanglamp, TCR-TSE, wit, 11W

Met de gipslamp PLASTRA beschikt u over een uiterst individuele UP/DOWN wandarmatuur met puristische, transparante vormgeving. Deze is voorbereid voor het gebruik met G9 halogeen of retrofit led lichtbronnen en klaar voor directe aansluiting op 230 V netspanning. De armatuur is na het gronden individueel met muurverf overschilderbaar. Deze lamp is geschikt voor lichtbronnen van de energieklassen: D - A+

Notizen
