



Aardlek.aut 6kA 1P+N 16A B-kar 30mA FLEX naast

Type PKN6-16-1N-B-003-A-MW-FLN
Catalog No. 1742430
Alternate Catalog No. PKN6-16-1N-B-003-AFN


Leveringsprogramma


Assortiment		FLEX-componenten
Subassortiment		Aardlekautomaat
Basisfunctie		DIN-modulair
Beschrijving		Aardlekautomaat FLEX
Beschrijving		Voor voeding vanaf 2 naast gelegen aardlekautomaten
Serie		Systeem 55
Nominaalschakelvermogen	kA	6
Aantal polen		1P+N
Nominale Stroom	A	16
Karakteristiek		B
Aansprekstrom	mA	30
Klasse		A
Breedte	mm	36

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)		
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ecI@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])		
Aantal polen (totaal)		2
Aantal beveiligde polen		1
Nom. (meet)spanning	Volt	230
Nom. isolatiespanning U_i	Volt	440
Nom. stoothoudspanning (U_{imp})	Kilovolt	4
Nom. (meet)stroom	Amp	16
Nom. foutstroom	Amp	0.03
Type lekstroom		A
Energiebegrenzingsklasse		3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009	Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	Kiloamp	0
Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens EN 61009-1	Kiloamp	6
Afschakelkarakteristiek		-
Stootspanningsvastheid	Kiloamp	6
Spanningstype		AC
Frequentie		50 Hz
Uitschakelkarakteristiek		B
Meeschakelende nul		Ja

Met vergrendelingsvoorziening			Nee
Overspanningscategorie			3
Vervuilingsgraad			2
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf		Graden Celsius	-25 - 40
Breedte in module-eenheden			2
Inbouwdiepte		Millimeter	60
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)			Nee
High-immunity uitvoering			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP20
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads		Vierkante millimeter	1 - 25
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads		Vierkante millimeter	1 - 25





Overige productinformatie (links)

IL01502131Z Systeem 55 Flex, aardlekautomaat	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/IL01502131Z.pdf
Goedkeuringen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/DEKRA_cert_Sys55_60439-3.pdf
nieuwe artikelnummers en typenummers	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf
FLEX-concept	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/210611_vierluik_flex.pdf