



Aardlek.aut 6kA 3P+N 16A C-kar 30mA FLEX

Type mRB6-16-3N-C-003-A-FL
Catalog No. 1742432
Alternate Catalog No. MRB6-16-3N-C-003-AFL

Leveringsprogramma

Assortiment			FLEX-componenten
Subassortiment			Aardlekautomaat
Basisfunctie			DIN-modulair
Beschrijving			Aardlekautomaat FLEX
Serie			Systeem 55
Nominaalschakelvermogen		kA	6
Aantal polen			3P+N
Nominale Stroom		A	16
Karakteristiek			C
Aansprekstrom		mA	30
Klasse			A
Breedte		mm	74

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Aardlekautomaat (EC000905)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Verliesstroomschakelaar / Combinatie aardlek-schakelaar/kabelbeschermschakelaar (ec1@ss10.0.1-27-14-22-07 [AFZ810015])			
Aantal polen (totaal)			4
Aantal beveiligde polen			1
Nom. (meet)spanning		Volt	400
Nom. isolatiespanning Ui		Volt	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp)		Kilovolt	4
Nom. (meet)stroom		Amp	16
Nom. foutstroom		Amp	3
Type lekstroom			A
Energiebegrenzingsklasse			3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009		Kiloamp	6
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2		Kiloamp	0
Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens EN 61009-1		Kiloamp	6
Afschakelkarakteristiek			-
Stootspanningsvastheid		Kiloamp	6
Spanningstype			AC
Frequentie			50 Hz
Uitschakelkarakteristiek			C
Meeschakelende nul			Ja
Met vergrendelingsvoorziening			Nee
Overspanningscategorie			2
Vervuilingsgraad			3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf		Graden Celsius	-25 - 40
Breedte in module-eenheden			4
Inbouwdiepte		Millimeter	70
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)			Nee
High-immunity uitvoering			Nee
Beschermingsgraad (IP)			IP20


Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads


Vierkante 1 - 25
millimeter

Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads

Vierkante 1 - 25
millimeter

Afmetingen





Overige productinformatie (links)

IL01502137Z Systeem 55 Flex, aardlekautomaat	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/IL01502137Z.pdf
Goedkeuringen	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/DEKRA_cert_Sys55_60439-3.pdf
nieuwe artikelnummers en typenummers	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/Conversielijst_Systeem55_oud_nieuw.pdf
FLEX-concept	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/210611_vierluik_flex.pdf