

Kabeldoos

Abox-i 160-16²



Abox-i 160-16²

Kabeldoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 49041601
Afmetingen: 180 x 180 x 91 mm

Kabeldoos - industrie kwaliteit - conform DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, weerbestendig, slagvast, halogeenvrij, met verzegelset, voor passende kabelinvoeringen: zie toebehoren

grijs, met bovenliggende schroefklemmen, 5-polig - 16 mm² (4 x 6² / 4 x 10² / 4 x 16²)



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsklasse UL:	g.g.
Doorslagspanning AC:	690 V
Beschermingsgraad:	IP65
Max. aderdoorsnede:	16 mm ²
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	180 mm
Lengte:	180 mm

Afmetingen

Hoogte:	91 mm
---------	-------

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	960 °C
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.7 Nm
slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvrij staal V2A

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Klasse:	Door DLG bevestigde ammoniak bestendigheid conform DLG-testprotocol
Klasse:	DNVGL-gecertificeerd – classificatie: schepen en offshore installaties

Toebehoren

KS M20 - combiset

KVR M20-GDB/MGM - kabelwartel

KVR M25-MGM - kabelwartel

KVR M32-MGM - kabelwartel

KVR M40-MGM - kabelwartel

DMS M20/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25/w - dubbele membraaninvoeringen

DMS M20 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M25 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M32 - dubbele membraaninvoeringen

DMS M40 - dubbele membraaninvoeringen

Abox 160 KLS-16² - klemblok

NS35-144/2 - DIN-rail

Abox 160 MPI - montageplaat
